

1) Druckausgaben GUI

Service	GUI-Label (print.ini)	Benennung Druckauftrag	Stammdatei	Generierungsdatei	Formatname
C0108	CompletedVolumsPrint	Bindebericht (Überschrift mit Titelangabe)	TIT	printcat.ext	BINDLIST
		Bindebericht (Listenzeile pro gebundenem Exemplar)	MEX	printcat.ext	BINDLIST_IT
C0128	Transactions	Etat-Transaktionen (Überschrift mit Etat)	BUD	printacq.ext	BUDGETH
		Liste der Etat-Transaktionen (Listenzeile pro Transaktion)	BTR	printacq.ext	BTRPRINT
C0130	BudgetInfo	Etat-Übersicht (Überschrift mit Etat)	BUD	printacq.ext	BUDGETS
		Etat-Übersicht (Bilanz) Die Daten der Summenzeile werden programmintern berechnet und pro Transaktionstyp ein virtuelles Feld erzeugt.	BUD	printacq.ext	SUMMARY
C0135	CopyInfo	Info über Abonnement	ABO	printacq.ext	ABOINFO
C0136	ItemLabelPrint	Liste über Exemplar-Barcodes (Etikettendruck)	MEX	printcat.ext	BARCODE
C0163	ClaimLetter	Bestell-Mahnung (Mahnbrief aus Erwerbung)	ORD	printacq.ext	ORDCLAIM
C0204	DocPrint	Drucken aus Katalogisierung	TIT, THS, MEX,	printcat.ext	NNN (alle numerischen Formate)
		Drucken aus Katalogisierung	AUT, KOR, NOT, SWT, ART, TKR, BIS, ESB	printmab.ext	NNN (alle numerischen Formate)

C0306	ItemLabel	Exemplarzettel (Eingangsbelege bei Gruppeneingang)	MEX	printcir.ext	ITEMSLIP
C0309	ItemArrival	Exemplarzettel (Eingangsbeleg Hefteingang)	MEX	printcir.ext	ITEMSLIP
C0309	ItemLabel	Umlaufliste (Optional, wenn Umlauf angeschlossen)	RTL	printacq.ext	ROUTL
C0317	ClaimLetter	Zeitschriften-Mahnung	MEX	printacq.ext	ITMCLAIM
C0318	RoutReturn	Umlaufliste (Bei Rückgabe bzw. Weiterleitung an nächsten Teilnehmer)	RTL	printacq.ext	ROUTL
C0320	RoutList	Umlaufliste	RTL	printacq.ext	ROUTL
C0411	BorLetter%s	Benutzerausweis	BEN	printcir.ext	CARD
C0411	BorLetter%s optional: %s Platzhalter aus Tabelle BOR-PRINT INFO=XXX	Benutzerkonto (Kopf mit Benutzerdaten für Standard-Druck oder Ausgabe in Plain-Text für Textverarbeitung)	BEN	printcir.ext	KONTOHDRP(W)
		Benutzerkonto (Eintrag pro Verbuchung)	VBU	printcir.ext	KONTOENT
		Benutzerkonto (Eintrag pro Vormerkung)	VOR	printcir.ext	KONTOENT
C0411	BorListRenewAll oder nach Abfrage „Benutzer anwesend?“ BorListRenewAllRemote	Quittungsliste nach Gesamtverlängerung (Kopf mit Benutzerdaten)	BEN	printcir.ext	RENEWLIST
		Quittungsliste nach Gesamtverlängerung (Eintrag pro Verbuchung)	VBU	printcir.ext	KONTOENT
C0429	HoldLetter01 ReturnHold01 HoldLetterDelete01	Bereitstellung (Benachrichtigungsbrief an Benutzer)	VOR	printcir.ext	HOLDLETT
		Bereitstellung (Beleg für Bibliothek)	VOR	printcir.ext	HOLDRECPT
C0430	HoldWait	Vormerkungs-Benachrichtigung	VOR	printcir.ext	HOLDREQ
C0443	LoanReceipt	Ausleih-Quittung (Kopf mit Benutzerdaten)	BEN	printcir.ext	RECEIPTH

		Ausleih-Quittung (Eintrag pro Verbuchung)	VBU	printcir.ext	RECEIPTENT
C0444	ReturnReceipt	Rückgabe-Quittung (Kopf mit Benutzerdaten)	BEN	printcir.ext	RRECEIPTH
		Rückgabe-Quittung (Eintrag pro Verbuchung)	VBU	printcir.ext	RRECEIPTENT
		Transportbeleg pro Exemplar für Rückführung zur Heimat-Zweigstelle	MEX	printcir.ext	RTRANSPORT
C0448	HoldDelete	Benachrichtigung über erloschene Vormerkung	VOR	printcir.ext	HOLDCLR
C0449	ItemSlip	Exemplarzettel (aus Exemplarliste)	MEX	printcir.ext	ITEMSLIP
C0449	TransferSlip	Transportbeleg für Rückführung Exemplar zur Heimat-Zweigstelle	MEX	printcir.ext	RTRANSPORT
C0450	LostMaterialBill	Rechnung über Buchersatz	LNH	printcir.ext	LOSTBILL
C0453	LoanReceipt	Schnellverbuchung - Ausleihquittung (Kopf)	BEN	printcir.ext	RECEIPTH
		Schnellverbuchung - Ausleihquittung (Eintrag pro Verbuchung)	VBU	printcir.ext	RECEIPTENT
C0453	ReturnReceipt	Schnellverbuchung - Rückgabequittung (Kopf)	BEN	printcir.ext	RRECEIPTH
		Schnellverbuchung - Rückgabequittung (Eintrag pro Verbuchung)	VBU	printcir.ext	RRECEIPTENT
C0469	RecallLetter	Rückruf – Briefkopf mit Benutzerdaten	BEN	printcir.ext	BORR_RECALL
		Rückruf – Angaben zur Verbuchung	VBU	printcir.ext	LOAN_RECALL
C0508	OrderInfo	Information zur Bestellung	ORD	printacq.ext	ORDPRINFO
C0508	OrderLetter	Bestellbrief	ORD	printacq.ext	ORDLETT
C0508	OrderCancel	Stornierungsbrief	ORD	printacq.ext	ORDCANCEL
C0515	ArrivalMessage	Eingangs-Benachrichtigung an Benutzer bei Direktlieferung	ORD	printacq.ext	ARRDIRECT
C0516	OrderDelete OrderDeleteMulti	Bestell-Löschungen (Kopf)	ORD	printacq.ext	ORDDELH
		Bestell-Löschungen (Eintrag pro Bestellung)	ORD	printacq.ext	ORDDELE

C0523	ArrivalSlip	Eingangs-Information	ARR	printacq.ext	ARRSLIP
C0703	SingleCashTrans	Gebühren-Info (Druck einzelnen Gebührensatz)	CSH	printcsh.ext	PAYMENT
C0704	TransLetter	Gebühren-Konto (Kopf mit Benutzerdaten)	BEN	printcsh.ext	CASHLISTH
		Gebühren-Konto (Listenzeile pro Gebührensatz)	CSH	printcsh.ext	CTLIST
		Gebühren-Konto (Summenzeile)	CSH	printcsh.ext	CTLSUM
C0708	PayLetter LineLetter (bei Mehrfachauswahl)	Gebühren-Quittung bei Bezahlung oder Erlaß (Kopf)	BEN	printcsh.ext	PAYHEADER
		Gebühren-Quittung (Listenzeile pro Gebührensatz)	CSH	printcsh.ext	CTRECP
		Gebühren-Quittung (Fuß mit Summenangaben)	CSH	printcsh.ext	CTRSUM
C0709	StationReport	Gebühren- bzw. Zahlungsbilanz (Kopf)	CSH	printcsh.ext	REPHDRP
		Gebührenbericht (Listenzeile pro Gebührensatz)	CSH	printcsh.ext	REPWDYP
		Gebührenbericht (Kopf Summenangaben)	CSH	printcsh.ext	REPSUMH
		Gebührenbericht (Eintragszeile Summenangaben)	CSH	printcsh.ext	REPSUMP
C0903	ItemLabel	Exemplar-Laufzettel	MEX	printcat.ext	ETIKETT
C1013	FullPrintout	Druck / Speichern / eMail aus GUI-Recherche- Liste und Web-OPAC	TIT, THS, MEX,	printcat.ext	NNN (alle numerischen Formate)
		Druck / Speichern / eMail aus GUI-Recherche- Liste	AUT, KOR, NOT, SWT, ART, TKR, BIS, ESB	printmab.ext	NNN (alle numerischen Formate)
C1013		ENDNOTE-Ausgabe aus Web-OPAC	TIT	printris.ext	RIS
C9004		Druck / Speichern / eMail aus Korb-Funktion des Web-OPAC	TIT	printcat.ext	NNN (alle numerischen Formate möglich)
C9004		ENDNOTE-Ausgabe aus Korb-Funktion des Web-	TIT	printris.ext	RIS

		OPAC			
C0419	via PrintDaemon	Bestellzettel für Magazinbestellung	VOR	printcir.ext	STOREROOM
C0425	via PrintDaemon	Bestellzettel für Magazinbestellung	VOR	printcir.ext	STOREROOM

2) Druckausgaben aus Web-Services

Service	Stammdatei	Generierungsdatei	Formatname
Statistik über Erwerbungsarten	<keine>	printsta.ext	ACQMETHOD
~ Summenzeile	<keine>	printsta.ext	ACQMETHSUM
Letzte Mahnung / Rechtsmittelbelehrung (Briefkopf mit Benutzerdaten)	BEN	printcir.ext	APPEAL_HEAD
~ Eintrag pro überfälliger Verbuchung	VBU	printcir.ext	APPEAL_ENT
~ Brief-Fuß mit Gebührensummen	VBU	printcir.ext	APPEAL_FOOT
Ausleihzähler pro Titel	TIT	printsta.ext	CIRCHITS
Benutzerliste	BEN	printcir.ext	BORLIST
Etatliste	BUD	printacq.ext	BUDLIST
~ Summenzeile (bei Aufbereitung mit Gruppierung)	BUD	printacq.ext	BUDLISTSUM
Gebührenprotokoll	CSH	printcsh.ext	CSHLIST
~ Summenzeile	CSH	printcsh.ext	CSHLISTSUM
Einzahlungsprotokoll	CSH	printcsh.ext	PAYLIST
~ Summenzeile	CSH	printcsh.ext	PAYLISTSUM
Hitliste	TIT	printsta.ext	CIRCHITS
Mahnlauf Erwerbung (Briefkopf mit Lieferantendaten)	VDR	printacq.ext	CLMLIST
~ Eintrag pro Bestellung	ORD	printacq.ext	CLMLIST

Währungsliste	CUR	printacq.ext	CURLIST
Fälligkeitsbenachrichtigung (Briefkopf mit Benutzerdaten)	BEN	printcir.ext	BORR_NOTIFY
~ Eintrag pro Verbuchung	VBU	printcir.ext	LOAN_NOTIFY
~ Brief-Fuß	VBU	printcir.ext	LOAN_NOTFOOT
Liste der Vormerkungen / Bereitstellungen	VOR	printcir.ext	HOLDLIST
Löschen ungültige Vormerkungen / Bereitstellungen (Benutzerbenachrichtigung)	VOR	printcir.ext	HOLDCLR
~ Bereitstellungsbrief an nachrückenden Benutzer	VOR	printcir.ext	HOLDLETT
~ Bereitstellungsbeleg für Bibliothek	VOR	printcir.ext	HOLDRECPT
Zeitschriftenmahnungen (Briefkopf mit Lieferantendaten)	VDR	printacq.ext	ISSCLM
~ Eintrag pro Zeitschriften-Exemplar	MEX	printacq.ext	ISSCLM
Neuerwerbungsliste (Formatzusatz je nach Sortierformat-Nummer)	TIT	printacq.ext	NEWLIST5[6, 7, 8, 9, 10,11, 13]
~ Exemplarliste pro Titel	MEX	printacq.ext	NEWLIST_IT
Zugangsbuch (Formatzusatz je nach Sortierformat-Nummer)	MEX	printacq.ext	INVLIST1[, 2, 4]
Rechnungsliste	IVH	printacq.ext	INVLIST
Liste überfälliger Medien	VBU	printcir.ext	OVERDUE
Bestellauf (Briefkopf mit Lieferantendaten)	VDR	printacq.ext	ORDBATCH
~ Eintrag pro Bestellung	ORD	printacq.ext	ORDBATCH
Liste der Bestellungen	ORD	printacq.ext	ORDLIST
~ Summenzeile	ORD	printacq.ext	ORDLSUM
Rückruf (Briefkopf mit Benutzerdaten)	BEN	printcir.ext	BORR_RECALL
~ Eintrag pro zurückgerufenem Exemplar	VBU	printcir.ext	LOAN_RECALL
Mahnlauf Ausleihmahnungen (Briefkopf mit Benutzerdaten)	BEN	printcir.ext	BORR_REMIND
~ Eintrag pro mahnfälliger Verbuchung	VBU	printcir.ext	LOAN_REMIND
~ Brief-Fuß mit Gebührensummen	VBU	printcir.ext	LOAN_REMFOOT

Statistik (benutzerdefiniert) ausführen	<keine>	printsta.ext	STATREP + STATRSUM
Report (benutzerdefiniert) ausführen	<keine>	printsta.ext	REPORT
Umlaufliste (für Benutzer)	RTM	printacq.ext	RTMLIST
Umlaufliste (für Exemplare)	MEX	printacq.ext	RTLLIST
Profildienst ausführen	SDI	printcat.ext	SDIRESULT
Erwerbungsstatistik nach Statistikgruppen	<keine>	printsta.ext	ACQSTGR
~ Summenzeile	<keine>	printsta.ext	ACQSTGRSUM
Statistik (Allgemein)	<keine>	printsta.ext	→ statistics.cfg (je nach Typ) Format =
Benutzerstatistik nach Status	<keine>	printsta.ext	STATBENS + STATSUM
Benutzerstatistik nach Alter	<keine>	printsta.ext	STATBENA + STATSUM
Benutzerstatistik nach PLZ	<keine>	printsta.ext	STATBENZ + STATSUM
Ausleihstatistik	<keine>	printsta.ext	STATCIRC + STATCSUM
Bestandsstatistik nach Medienarten	<keine>	printsta.ext	STATMEDI + STATSUM
Bestandsstatistik nach Statistikgruppen	<keine>	printsta.ext	STATSTAT + STATSUM
Bestandsstatistik nach Notationen	<keine>	printsta.ext	STATNOT + STATSUM
Bestandsstatistik nach Standorten	<keine>	printsta.ext	STATSTO + STATSUM