

# Alephino 5.0 - OPAC-Seiten



## Die Dateien des Alephino-Web-OPAC

### Anmerkung:

Das ✓ in der mittleren Spalte bezeichnet Dateien, die ein vollständiges html-Dokument, d.h. mindestens dessen Rahmen, das **<html>**, **<head>** und **<body>**-Tag enthalten. Nahezu alle Seiten verwenden jedoch per **<include>** eingebundene weitere Dateien. Die Ausgabe des OPAC wird von der Programmlogik des OPAC aus Fragmenten von HTML-Code zusammengesetzt. Die einfachste Methode, möchte man die Verkettung der Seitenfragmente, aus denen sich eine bestimmte Ausgabe zusammensetzt, kennenlernen, ist die Inspektion des Quellcodes. Alle nachfolgend dokumentierten Dateien besitzen eine Kopfzeile, die demselben Muster folgt:

**<!-- File: [name-der-datei].htt -->**

| Dateiname          | C | Funktion   |
|--------------------|---|--|
| add-searchplug.htt |   | Javascript für Suchmaschinen-Plugin  |
| add-urlicon.htt    |   | Javascript für: <ul style="list-style-type: none"><li>• Einfügen URL-Symbol bei digitalem Objekt zu Exemplar</li><li>• Anzeigen Cover in Exemplarliste</li></ul> |
| arrowkeys.htt      |   | Javascript für Navigation mit horizontalen Cursortasten  |
| art-awards.htt     |   | Künstler "Ausstellungen/Preise"  |
| art-main.htt       |   | Künstler „Künstlername“  |
| art-memberof.htt   |   | Künstler "Mitglied von"  |
| art-members.htt    |   | Künstler "Mitglieder"  |
| art-related.htt    |   | Künstler "Verweisungsformen/Verwandte Künstler "   |
| base-list.htt      | ✓ | Auswahl Datenbank  |
| basket-close.htt   |   | Korb Kurzliste Seitenende  |

|                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| basket-mail.htt         |   | Speichern/Senden Korbinhalt  |
| basket-menu.htt         |   | Sub-Menü mit Funktionen Korb   |
| basket-note.htt         |   | Angabe Notiz zum Korbeintrag   |
| basket-open.htt         |   | Korb Kurzliste Seitenanfang  |
| basket-order-form.htt   | ✓ | Ausgabeformular für Dokumentenbestellung aus Korbliste (im Standard nicht aktiv) |
| basket-order.htt        | ✓ | Eingabeformular für Dokumentenbestellung aus Korbliste (im Standard nicht aktiv) |
| basket-table-row.htt    |   | Einzelne Listenzeile im Korb   |
| bor-address.htt         | ✓ | Bearbeiten Benutzer-Adresse  |
| bor-cashlist-close.htt  |   | Gebührenliste Seitenende   |
| bor-cashlist-head.htt   |   | Gebührenliste Tabellenkopf   |
| bor-cashlist-open.htt   |   | Gebührenliste Seitenanfang   |
| bor-cashlist-row.htt    |   | Einzelne Listenzeile für Gebühren  |
| bor-chgpass.htt         | ✓ | Ändern Benutzer-PIN-Code   |
| bor-emptylist.htt       |   | Leere Liste (Entleihungen/Vormerkungen/Gebührenliste)                            |
| bor-holdlist-close.htt  |   | Vormerkungsliste Seitenende  |
| bor-holdlist-head.htt   |   | Vormerkungsliste Tabellenkopf  |
| bor-holdlist-open.htt   |   | Vormerkungsliste Seitenanfang  |
| bor-holdlist-row.htt    |   | Einzelne Listenzeile Vormerkungen  |
| bor-loanlist-close.htt  |   | Liste Entleihungen Seitenende  |
| bor-loanlist-head.htt   |   | Liste Entleihungen Tabellenkopf  |
| bor-loanlist-open.htt   |   | Liste Entleihungen Seitenanfang  |
| bor-loanlist-row.htt    |   | Einzelne Listenzeile Entleihungen  |
| bor-orderlist-close.htt |   | Liste Direktbestellungen Seitenende  |

|                        |   |  |
|------------------------|---|--|
| bor-orderlist-head.htt |   | Liste Direktbestellungen Tabellenkopf  |
| bor-orderlist-open.htt |   | Liste Direktbestellungen Seitenanfang  |
| bor-orderlist-row.htt  |   | Einzelne Listenzeile Direktbestellungen  |
| bor-sdilst-close.htt   |   | Liste Suchprofile Seitenende   |
| bor-sdilst-head.htt    |   | Liste Suchprofile Tabellenkopf   |
| bor-sdilst-open.htt    |   | Liste Suchprofile Seitenanfang   |
| bor-sdilst-row.htt     |   | Einzelne Listenzeile Suchprofile   |
| bor-verify.htt         | ✓ | Anmelden für Benutzerkonto   |
| borinfo-close.htt      |   | Benutzerkonto Übersicht Seitenende   |
| borinfo-menu.htt       |   | Sub-Menü Funktionen Benutzerkonto  |
| borinfo-open.htt       |   | Benutzerkonto Übersicht Seitenanfang   |
| borinfo-table-row.htt  |   | Benutzerkonto Eintragszeile in Vollanzeige Benutzersatz  |
| bye.htt                | ✓ | Neustart nach Beenden der Sitzung  |
| ccl-hints.htt          |   | Tips zur CCL-Suche   |
| check-query.htt        |   | "Prüfen Suchanfrage" im Fuss der Kurzliste   |
| copyrights.htt         |   | Copyright-Vermerk im Fuss aller OPAC-Seiten  |
| custom-searchplug.htt  |   | XML mit Suchmaschinen-Plugin   |
| custom-logo.htt        |   | Logo als Link zur Homepage der Institution bzw. Bibliothek   |
| end-session.htt        | ✓ | Hinweis vor "Sitzung beenden"  |
| error.htt              | ✓ | "Harter Fehler" immer dann, wenn Meldungsausgabe mit Rückgriff auf letzte erfolgreiche Aktion fehlschlägt, etwa bei Server-Ausfall, Fehler in Webseiten etc. |
| facet-table-close.htt  |   | Facetten-Liste Tabellenanfang  |
| facet-table-head.htt   |   | Facetten-Liste Tabellenkopf  |
| facet-table-open.htt   |   | Facetten-Liste Tabellenende  |

|                              |   |   |
|------------------------------|---|---|
| facet-table-row.htm          |   | Facetten-Liste Tabellenzeile  |
| feedback.htm                 | ✓ | Formular für E-Mail an die Bibliothek                                 |
| filter-keyword.htm           |   | Filtern Ergebnisliste nach Stichwort                                  |
| filter-mdate.htm             |   | Filtern Ergebnisliste nach Änderungsdatum                             |
| filter-year.htm              |   | Filtern Ergebnisliste nach Erscheinungsjahr ✓                         |
| find-ccl-form.htm            |   | Eingabemaske CCL-Anfrage (Expertensuche)                              |
| find-ccl.htm                 | ✓ | CCL-Anfrage (Expertensuche)   |
| find-complex-form.htm        |   | Eingabemaske Komplexe Suche   |
| find-complex-result-form.htm |   | Eingabemaske Komplexe Suche nach Server-Antwort (mit Treffer-Anzeige) |
| find-complex-result.htm      | ✓ | Komplexe Suche nach Server-Antwort (mit Treffer-Anzeige)              |
| find-complex.htm             | ✓ | Komplexe Suche  |
| find-fix-form.htm            |   | Eingabemaske für Suche über mehrere Felder                            |
| find-fix.htm                 | ✓ | Suche über mehrere Felder   |
| find-methods.htm             |   | Sub-Menü mit Suchvarianten  |
| find-multibase-form.htm      |   | Eingabeformular in Multipool-Suche                                    |
| find-multibase.htm           | ✓ | Multipool-Suche   |
| find-simple-form.htm         |   | Eingabeformular Einfache Suche  |
| find-simple.htm              | ✓ | Einfache Suche  |
| full-close.htm               |   | Vollanzeige Titel aus Liste - Seitenende                              |
| full-hints.htm               |   | Tips zur Vollanzeige Titel  |
| full-mail.htm                |   | Speichern/Senden aus Vollanzeige Titel                                |
| full-menu.htm                |   | Sub-Menü Funktionen aus Vollanzeige Titel aus Liste                   |
| full-navigate-foot.htm       |   | Beginn Vollanzeige-Tabelle  |

|                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| full-navigate-head.htm  |   | Ende Vollanzeige-Tabelle  |
| full-open-001.htm       |   | Tabellenkopf mit Navigations-Leiste in Standard-Vollformat      |
| full-open-002.htm       |   | Tabellenkopf mit Navigations-Leiste in Feldformat               |
| full-open-003.htm       |   | Tabellenkopf mit Navigations-Leiste in Katalogkarten-Format     |
| full-record-close.htm   |   | Vollanzeige Titel über eindeutige Verknüpfung - Seitenende      |
| full-record-menu.htm    |   | Sub-Menü Funktionen aus Vollanzeige über eindeutige Verknüpfung |
| full-record-open.htm    |   | Vollanzeige Titel über eindeutige Verknüpfung - Seitenanfang    |
| full-table-row-001.htm  |   | Eintragszeile für Titel-Vollanzeige im Standardformat           |
| full-table-row-002.htm  |   | Eintragszeile für Titel-Vollanzeige im Feldformat               |
| full-table-row-003.htm  |   | Eintragszeile für Titel-Vollanzeige im Katalogkarten-Format     |
| help-content.htm        |   | Hilfetexte zum Web-OPAC   |
| help-menu.htm           |   | Navigations-Leiste zur Web-OPAC Hilfe                           |
| help.htm                | ✓ | Hilfe zum Web-OPAC  |
| history-close.htm       |   | Suchhistorie – Seitenende                                       |
| history-cross-close.htm |   | Verknüpfen Sets aus Suchhistorie - Seitenende                   |
| history-cross-form.htm  |   | Eingabemaske Verknüpfen Sets aus Suchhistorie                   |
| history-cross-open.htm  |   | Verknüpfen Sets aus Suchhistorie - Seitenanfang                 |
| history-cross-row.htm   |   | Eintragszeile in Liste der ausgewählten Sets zum Verknüpfen     |
| history-hints.htm       |   | Tips zur Suchhistorie   |
| history-menu.htm        |   | Sub-Menü mit Funktionen der Suchhistorie                        |
| history-open.htm        |   | Suchhistorie - Seitenanfang                                     |
| history-table-row.htm   |   | Eintragszeile in Suchhistorie                                   |
| hold-detail.htm         | ✓ | Detail-Anzeige Vormerkung                                       |

|                              |   |   |
|------------------------------|---|---|
| holdreq-errors.htt           |   | Fehlerausgabe zur Vormerkung in Exemplar-Liste  |
| holdreq-form.htt             |   | Eingabemaske zum Setzen einer Vormerkung  |
| itemdetail-close.htt         |   | Detailanzeige Bestand (Exemplar) - Seitenende   |
| itemdetail-open.htt          |   | Detailanzeige Bestand (Exemplar) - Seitenanfang   |
| itemdetail-splitter.htt      |   | Detailanzeige Bestand - Bindeglied zwischen Titelanzeige und Exemplarliste                                  |
| itemdetail-table-row.htt     |   | Eintragszeile der Exemplarliste in Detailanzeige Bestand  |
| itemlist-bib-row.htt         |   | Eintragzeile für Titel-Anzeige in Bestands-Liste  |
| itemlist-close.htt           |   | Bestands-Liste - Seitenende   |
| itemlist-filter-splitter.htt |   | Bestands-Liste - Bindeglied zwischen Titelanzeige und Exemplarliste mit Filter-Leiste für Band und ✓ hrgang |
| itemlist-open.htt            |   | Bestands-Liste - Seitenanfang   |
| itemlist-splitter.htt        |   | Bestands-Liste - Bindeglied zwischen Titelanzeige und Exemplarliste   |
| itemlist-table-head.htt      |   | Tabellen-Kopf der Exemplarliste in Bestands-Liste   |
| itemlist-table-row.htt       |   | Eintragszeile der Exemplarliste in Bestands-Liste   |
| jscalendar.htt               | ✓ | Javascript mit Kalenderfunktion   |
| lang-select.htt              |   | Auswahl der Sprache durch Flaggen-Symbole rechts oben   |
| loan-detail.htt              | ✓ | Detailanzeige Entleiherung  |
| mainmenu.htt                 |   | Hauptmenü des OPAC ohne Benutzer-Identifikation (neu)   |
| mainmenu-bor.htt             |   | Hauptmenü des OPAC nach Benutzer-Identifikation (neu)   |
| mainmenu_Z.htt               |   | Hauptmenü des OPAC mit reduziertem Funktionsumfang für Z39.50 Datenbanken (neu)                             |
| menu-bor.htt                 |   | Kopfleiste des OPAC nach Benutzer-Identifikation (alt)  |
| menu.htt                     |   | Kopfleiste des OPAC   |
| menu_Z.htt                   |   | Kopfleiste des OPAC mit reduziertem Funktionsumfang für   |

|                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
|                         |   | Z39.50 Datenbanken (alt)                                       |
| meta-tags.htt           |   | Meta-Tags für die HEAD-Section aller OPAC-Seiten               |
| not-broader.htt         |   | Notationen „Oberbegriffe“                                      |
| not-concord.htt         |   | Notationen „Konkordanz Klassifikation“                         |
| not-main.htt            |   | Notationen “Notation”  |
| not-narrower.htt        |   | Notationen „Unterbegriffe“                                     |
| not-related.htt         |   | Notationen „Verweisungsformen/Verwandte“                       |
| option-cookies.htt      |   | Javascrpts zum Setzen von Cookies                              |
| option-display-form.htt |   | Eingabemaske für individuelle Anzeige-Einstellungen            |
| option-display.htt      | ✓ | Anzeige-Einstellungen  |
| order-detail.htt        | ✓ | Detailanzeige Direktbestellung                                 |
| pop-calendar.htt        |   | Javascript für Aufruf des Kalenders aus Eingabemasken          |
| refine.htt              |   | Modifizieren Ergebnisliste                                     |
| renewal-errors.htt      |   | Fehlerausgabe bei Verlängerungen                               |
| require-entry.htt       |   | Java-Skript zur Prüfung der Eingaben in systematischer Suche   |
| restart.htt             | ✓ | Neustart des OPAC bei abgelaufenem oder ungültigem Session-Key |
| save-mail-form.htt      |   | Eingabefelder für   "Speichern/Mail"                           |
| scan-close.htt          |   | Indexliste - Seitenende  |
| scan-form.htt           |   | Eingabemaske zur Indexliste                                    |
| scan-hints.htt          |   | Tips zur Indexliste  |
| scan-navigate.htt       |   | Navigationsleiste in Indexliste                                |
| scan-open.htt           |   | Indexliste - Seitenanfang                                      |
| scan-supp-close.htt     |   | Indexliste zur Unterstützung der Suchanfrage - Seitenende      |

|                           |   |   |
|---------------------------|---|---|
| scan-supp-hints.htt       |   | Tips zur Indexliste zur Unterstützung der Suchanfrage               |
| scan-supp-open.htt        |   | Indexliste zur Unterstützung der Suchanfrage - Seitenanfang         |
| scan-supp-row.htt         |   | Eintragszeile der Indexliste zur Unterstützung der Suchanfrage      |
| scan-table-row.htt        |   | Eintragszeile in Indexliste   |
| scan.htt                  | ✓ | Indexsuche  |
| sdi-form.htt              |   | Eingabemaske für Suchprofil   |
| sdi-modify.htt            | ✓ | Bearbeiten Suchprofil   |
| sdi-new.htt               | ✓ | Anlegen neues Suchprofil  |
| search-hints.htt          |   | Suchtips für Einfache, Komplexe- und Multipool-Suche                |
| select-filter.htt         |   | Auswahlseite für Filtern Ergebnisliste                              |
| self-service-close.htt    |   | Selbstaussleihe/-Rückgabe - Seitenende                              |
| self-service-form.htt     |   | Eingabemaske Selbstausleihe/-Rückgabe                               |
| self-service-item-row.htt |   | Eintragszeile für Anzeige Exemplardaten in Selbstausleihe/-Rückgabe |
| self-service-open.htt     |   | Selbstaussleihe/-Rückgabe - Seitenanfang                            |
| self-service.htt          | ✓ | Selbstaussleihe/-Rückgabe - Startseite                              |
| short-close.htt           |   | Titel-Liste - Seitenende  |
| short-left-close.htt      |   | Facetten-Spalte in Titelliste - Ende                                |
| short-left-open.htt       |   | Facetten-Spalte in Titelliste - Beginn                              |
| short-mail.htt            |   | Speichern/Senden aus Titel-Liste                                    |
| short-menu.htt            |   | Sub-Menü mit Funktionen der Titel-Liste                             |
| short-navigate-foot.htt   |   | Navigationsleiste im Fuss der Titel-Liste                           |
| short-navigate-head.htt   |   | Kopf der Titel-Liste mit Navigationsleiste                          |
| short-open-plus.htt       |   | Titel-Liste mit integrierter Anzeige der Index-Position –           |

|                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
|                         |   | Seitenanfang   |
| short-open.htt          |   | Titel-Liste - Seitenanfang                                       |
| short-plus-index.htt    |   | Anzeige der aktuellen Index-Position in Titel-Liste              |
| short-right-close.htt   |   | Titel-Spalte in Titelliste – Ende                                |
| short-right-open.htt    |   | Titel-Spalte in Titel-Liste – Beginn                             |
| short-table-head.htt    |   | Tabellen-Kopf in Titel-Liste                                     |
| short-table-row-001.htt |   | Eintragszeile bei Titel-Liste aus Sätzen im Vollformat           |
| short-table-row-003.htt |   | Eintragszeile bei Titel-Liste aus Sätzen im Katalogkarten-Format |
| short-table-row.htt     |   | Eintragszeile bei Titel-Liste aus Sätzen im Listenformat         |
| start.htt               | ✓ | Aufruf der Startseite des OPAC                                   |
| submit-wait.htt         |   | Java-Skript für Meldung "Bitte warten" beim Speichern/Senden     |
| swt-broader.htt         |   | Schlagworte „Oberbegriffe“                                       |
| swt-later.htt           |   | Schlagworte „Früher/Später“                                      |
| swt-main.htt            |   | Schlagworte „Hauptschlagwort“                                    |
| swt-narrower.htt        |   | Schlagworte „Unterbegriffe“                                      |
| swt-related.htt         |   | Schlagworte „Verwandtes Schlagwort“                              |
| sysfull-art.htt         | ✓ | Vollanzeige Systematik - Künstler                                |
| sysfull-hints.htt       |   | Tips zur Vollanzeige Systematik                                  |
| sysfull-Ind.htt         | ✓ | Vollanzeige Systematik - Länderfacette                           |
| sysfull-mat.htt         | ✓ | Vollanzeige Systematik - Materialfacette                         |
| sysfull-not.htt         | ✓ | Vollanzeige Systematik - Notation                                |
| sysfull-ort.htt         | ✓ | Vollanzeige Systematik - Ortsfacette                             |
| sysfull-per.htt         | ✓ | Vollanzeige Systematik - Personenfacette                         |

|                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| sysfull-swt.htt         | ✓ | Vollanzeige Systematik - Schlagworte                         |
| sysfull-table-art.htt   |   | Rahmen-Tabelle Vollansicht Künstler                          |
| sysfull-table-not.htt   |   | Rahmen-Tabelle Vollansicht Notationen                        |
| sysfull-table-swt.htt   |   | Rahmen-Tabelle Vollansicht Schlagworte                       |
| sysfull-table-ths.htt   |   | Rahmen-Tabelle Vollansicht Thesaurus-Facetten                |
| sysfull-ths.htt         | ✓ | Vollanzeige Systematik - Thesaurus                           |
| sysfull-ztr.htt         | ✓ | Vollanzeige Systematik - Zeitrasterfacette                   |
| sysix-close.htt         |   | Systematische Liste - Seitenende                             |
| sysix-form.htt          |   | Eingabemaske Aspekt/Startwert Systematische Liste            |
| sysix-hints.htt         |   | Suchtips Systematische Liste                                 |
| sysix-navigate-foot.htt |   | Navigationsleiste im Fuss der Systematischen Liste           |
| sysix-navigate-head.htt |   | Navigationsleiste im Kopf der Systematischen Liste           |
| sysix-open.htt          |   | Systematische Liste - Seitenanfang                           |
| sysix-table-head.htt    |   | Tabellen-Kopf in Systematischer Liste                        |
| sysix-table-row.htt     |   | Eintragszeile in Systematischer Liste                        |
| sysix.htt               | ✓ | Suche in der Systematik – Startseite                         |
| ths-broader.htt         |   | Thesaurus „Oberbegriffe“                                     |
| ths-main.htt            |   | Thesaurus „Sachbegriff“                                      |
| ths-narrower.htt        |   | Thesaurus „Unterbegriffe“                                    |
| ths-related.htt         |   | Thesaurus „Verwandte Begriffe“                               |
| ths-usedfor.htt         |   | Thesaurus „Synonyme“   |
| toggledisplay.htt       |   | Javascript für Einblendung „Speichern/Senden“, „Filtern“ ... |