

Alephino Service Pack 1 (RDA Supplement)

Autoren: Elke Zahrte, Frank Bieber

Datum: 14.09.2015

Sehr geehrte Damen und Herren,

alle von der Erweiterung des MAB2-Standards betroffenen, geänderten Dateien wurden im Verzeichnis ../opt_etc/ bereitgestellt.

Bitte prüfen Sie bzw. überzeugen Sie sich ob:

- eine oder mehrere der betroffenen Dateien von Ihnen bzw. für Ihre Bibliothek individuell angepaßt wurden, also Änderungen gegenüber dem von Ex Libris gelieferten Grundzustand enthalten. Ist dies nicht der Fall, können Dateien aus „**opt_etc**“ unmittelbar nach „**etc**“ kopiert werden. Anderenfalls sind die im Folgenden dokumentierten Änderungen manuell einzupflegen.

Aufgrund des Umfangs der von Ihnen vorgenommenen Anpassungen kann es evtl. einfacher sein, wenn Sie unsere neuen Dateien übernehmen und Ihre lokalen Anpassungen noch einmal einfügen. Falls Sie diese nicht protokolliert haben, haben wir im Verzeichnis „**dist_etc**“ die Original-Dateien, die dem Auslieferungszustand von Version 5.0 aus November 2014 entsprechen, zusätzlich bereitgestellt.

- es Konflikte hinsichtlich der Numerierung von Ihnen hinzugefügter Dateien und Indizes gibt.

Das Service Pack enthält außerdem ein Update des Katalogisierungs-Moduls (Programm Catalog.exe). Bitte führen Sie zu dessen Installation den Version-Check aus.

Hinweis zu den nachfolgend aufgeführten Änderungen:

Neue Zeilen oder geänderte Zeilen sind rot. Teilweise wurden zur Orientierung, an welcher Stelle die Eintragungen durchzuführen sind, die vorhergehenden Eintragungen in schwarzer Schrift beibehalten.

Anpassungen für alle, die mit RDA katalogisieren möchten:

Kopieren Datei ../opt_etc/rdatafile.ext nach ../etc/. Diese Datei ist neu hinzugekommen und noch nicht in ../etc/vorhanden.

Kopieren Datei ../opt_etc/client/pc_TIT.pck nach ../etc/client/.

Achtung: diese Datei enthält zahlreiche Anpassungen für die neuen RDA-Felder. Hier sind u. a. die neuen Satzschablonen enthalten und die Hilfedateien. Es würde den Rahmen sprengen, diese Änderungen alle aufzuführen, deshalb müssen evtl. vorgenommene frühere Änderungen hier in der neuen Datei nachgezogen werden.

../etc/alephino.cfg

(Files)

ApplDict = ../etc/gndtable.ext

ApplDict = ../etc/rdatafile.ext *<-neue Zeile

../etc/mabdata.int

* STU

FILE=356,TYPE=LIST,INDEXLEN=30

* **MCH *<- neue Zeile**

FILE=357,TYPE=LIST,INDEXLEN=30 *<- neue Zeile

Neue Einträge im Abschnitt (tit)

Die nachfolgend aufgeführten Einträge sind an entsprechender Stelle einzufügen, Zählung nach TAG= aufsteigend.

TAG=060 (*),TYPE=MAIN,SUB=rda060,INDIC1=' '

TAG=061 (*),TYPE=MAIN,SUB=rda060,INDIC1=' '

TAG=062 (*),TYPE=MAIN,SUB=rda060,INDIC1=' '

TAG=064 (*),TYPE=MAIN,SUB=rda064,INDIC1=' abc'

Deaktivieren Sie die Einträge von Tag=100 - TAG=196 und tragen Sie stattdessen folgendes ein:

* MAB-Personennamen

*

TAG=100,TYPE=MAIN,SUB=rdasubabL,INDIC1='bcfeB'
TAG=104,TYPE=MAIN,SUB=rdasubabL,INDIC1='abcfeAB'
TAG=108,TYPE=MAIN,SUB=rdasubabL,INDIC1='abcfeAB'
TAG=112,TYPE=MAIN,SUB=rdasubabL,INDIC1='abcfeAB'
TAG=116,TYPE=MAIN,SUB=rdasubabL,INDIC1='abcfeAB'
TAG=120,TYPE=MAIN,SUB=rdasubabL,INDIC1='abcfeAB'
TAG=124,TYPE=MAIN,SUB=rdasubabL,INDIC1='abcfeAB'
TAG=128,TYPE=MAIN,SUB=rdasubabL,INDIC1='abcfeAB'
TAG=132,TYPE=MAIN,SUB=rdasubabL,INDIC1='abcfeAB'
TAG=136,TYPE=MAIN,SUB=rdasubabL,INDIC1='abcfeAB'
TAG=140,TYPE=MAIN,SUB=rdasubabL,INDIC1='abcfeAB'
TAG=144,TYPE=MAIN,SUB=rdasubabL,INDIC1='abcfeAB'
TAG=148,TYPE=MAIN,SUB=rdasubabL,INDIC1='abcfeAB'
TAG=152,TYPE=MAIN,SUB=rdasubabL,INDIC1='abcfeAB'
TAG=156,TYPE=MAIN,SUB=rdasubabL,INDIC1='abcfeAB'
TAG=160,TYPE=MAIN,SUB=rdasubabL,INDIC1='abcfeAB'
TAG=164,TYPE=MAIN,SUB=rdasubabL,INDIC1='abcfeAB'
TAG=168,TYPE=MAIN,SUB=rdasubabL,INDIC1='abcfeAB'
TAG=172,TYPE=MAIN,SUB=rdasubabL,INDIC1='abcfeAB'
TAG=176,TYPE=MAIN,SUB=rdasubabL,INDIC1='abcfeAB'
TAG=180,TYPE=MAIN,SUB=rdasubabL,INDIC1='abcfeAB'
TAG=184,TYPE=MAIN,SUB=rdasubabL,INDIC1='abcfeAB'
TAG=188,TYPE=MAIN,SUB=rdasubabL,INDIC1='abcfeAB'
TAG=192,TYPE=MAIN,SUB=rdasubabL,INDIC1='abcfeAB'
TAG=196,TYPE=MAIN,SUB=rdasubabL,INDIC1='abcfeAB'

Deaktivieren Sie die Einträge von TAG=200 - TAG=296 und
tragen Sie stattdessen folgendes ein:

* MAB-Koerperschaftsnamen

*

TAG=200,TYPE=MAIN,SUB=rdasubaL,INDIC1='bceB'

TAG=204,TYPE=MAIN,SUB=rdasubaL,INDIC1='abceAB'

TAG=208 ,TYPE=MAIN ,SUB=rdasubaL ,INDIC1=' abceAB '
TAG=212 ,TYPE=MAIN ,SUB=rdasubaL ,INDIC1=' abceAB '
TAG=216 ,TYPE=MAIN ,SUB=rdasubaL ,INDIC1=' abceAB '
TAG=220 ,TYPE=MAIN ,SUB=rdasubaL ,INDIC1=' abceAB '
TAG=224 ,TYPE=MAIN ,SUB=rdasubaL ,INDIC1=' abceAB '
TAG=228 ,TYPE=MAIN ,SUB=rdasubaL ,INDIC1=' abceAB '
TAG=232 ,TYPE=MAIN ,SUB=rdasubaL ,INDIC1=' abceAB '
TAG=236 ,TYPE=MAIN ,SUB=rdasubaL ,INDIC1=' abceAB '
TAG=240 ,TYPE=MAIN ,SUB=rdasubaL ,INDIC1=' abceAB '
TAG=244 ,TYPE=MAIN ,SUB=rdasubaL ,INDIC1=' abceAB '
TAG=248 ,TYPE=MAIN ,SUB=rdasubaL ,INDIC1=' abceAB '
TAG=252 ,TYPE=MAIN ,SUB=rdasubaL ,INDIC1=' abceAB '
TAG=256 ,TYPE=MAIN ,SUB=rdasubaL ,INDIC1=' abceAB '
TAG=260 ,TYPE=MAIN ,SUB=rdasubaL ,INDIC1=' abceAB '
TAG=264 ,TYPE=MAIN ,SUB=rdasubaL ,INDIC1=' abceAB '
TAG=268 ,TYPE=MAIN ,SUB=rdasubaL ,INDIC1=' abceAB '
TAG=272 ,TYPE=MAIN ,SUB=rdasubaL ,INDIC1=' abceAB '
TAG=276 ,TYPE=MAIN ,SUB=rdasubaL ,INDIC1=' abceAB '
TAG=280 ,TYPE=MAIN ,SUB=rdasubaL ,INDIC1=' abceAB '
TAG=284 ,TYPE=MAIN ,SUB=rdasubaL ,INDIC1=' abceAB '
TAG=288 ,TYPE=MAIN ,SUB=rdasubaL ,INDIC1=' abceAB '
TAG=292 ,TYPE=MAIN ,SUB=rdasubaL ,INDIC1=' abceAB '
TAG=296 ,TYPE=MAIN ,SUB=rdasubaL ,INDIC1=' abceAB '

**Neue Einträge an entsprechender Stelle, Zählung nach TAG=
aufsteigend:**

TAG=303 (*) ,TYPE=MAIN ,SUB=rda303 ,INDIC1=' t '

TAG=362 (*) ,TYPE=MAIN ,SUB=rda362 ,INDIC1=' ' '

TAG=375 (*) ,TYPE=MAIN ,SUB=rda375 ,INDIC1=' e '

TAG=380 (*) ,TYPE=MAIN ,SUB=rda380 ,INDIC1=' ' '

TAG=381 (*),TYPE=MAIN,SUB=rda381,INDIC1=' '
TAG=382 (*),TYPE=MAIN,SUB=rda382,INDIC1=' '
TAG=383 (*),TYPE=MAIN,SUB=rda383,INDIC1=' '
TAG=384,TYPE=MAIN,SUB=rda384,INDIC1=' '
TAG=419 (*),TYPE=MAIN,SUB=rda419,INDIC1=' abcd'

TAG=439 (*),TYPE=MAIN,SUB=rda439,INDIC1=' '
TAG=440 (*),TYPE=MAIN,SUB=rda440,INDIC1=' '
TAG=441 (*),TYPE=MAIN,SUB=rda441,INDIC1=' '
TAG=442 (*),TYPE=MAIN,SUB=rda442,INDIC1=' '
TAG=443 (*),TYPE=MAIN,SUB=rda443,INDIC1=' '
TAG=444 (*),TYPE=MAIN,SUB=rda444,INDIC1=' ab'

Deaktivieren Sie alle Einträge von TAG=501 - TAG=538 und tragen Sie stattdessen folgendes ein:

* MAB-Fussnoten

*

TAG=501 (*),INDIC1=' '
TAG=502 (*),TYPE=MAIN,SUB=subap,INDIC1=' '
TAG=503 (*),TYPE=MAIN,SUB=subap,INDIC1=' a '
TAG=504 (*),TYPE=MAIN,SUB=subap,INDIC1=' '
TAG=505 (*),TYPE=MAIN,SUB=subap,INDIC1=' '
TAG=506 (*),TYPE=MAIN,SUB=rda506,INDIC1=' ab '
TAG=507 (*),TYPE=MAIN,SUB=subap,INDIC1=' '
TAG=508 (*),TYPE=MAIN,SUB=subap,INDIC1=' '
TAG=509 (*),TYPE=MAIN,SUB=subap,INDIC1=' ' TAG=510 (*),INDIC1=' '
TAG=511 (*),TYPE=MAIN,SUB=subap,INDIC1=' '
TAG=512 (*),INDIC1=' a '
TAG=513 (*),INDIC1=' '
TAG=514 (*),TYPE=MAIN,SUB=rda514,INDIC1=' abcdez '
TAG=515 (*),INDIC1=' '
TAG=516 (*),INDIC1=' abcd '
TAG=517 (*),TYPE=MAIN,SUB=subap,INDIC1=' abc '

TAG=518 (*),TYPE=MAIN,SUB=subap,INDIC1='ab'
TAG=519 (*),INDIC1=' '
TAG=520 (*),TYPE=MAIN,SUB=rda520,INDIC1=' '
TAG=521 (*),TYPE=MAIN,SUB=rda521,INDIC1=' '
TAG=522 (*),INDIC1=' '
TAG=523 (*),INDIC1=' '
TAG=524 (*),TYPE=MAIN,SUB=subap,INDIC1=' '
TAG=525 (*),TYPE=MAIN,SUB=subap,INDIC1=' '
TAG=526 (20),TYPE=MAIN,SUB=subapL,INDIC1=' xyz '
TAG=527 (50),TYPE=MAIN,SUB=subapL,INDIC1=' xyz '
TAG=528 (20),TYPE=MAIN,SUB=subapL,INDIC1=' xyz '
TAG=529 (50),TYPE=MAIN,SUB=subapL,INDIC1=' xyz '
TAG=530 (50),TYPE=MAIN,SUB=subapL,INDIC1=' xyz '
TAG=531 (50),TYPE=MAIN,SUB=subapL,INDIC1=' xyz '
TAG=532 (50),TYPE=MAIN,SUB=subapL,INDIC1=' xyz '
TAG=533 (50),TYPE=MAIN,SUB=subapL,INDIC1=' xyz '
TAG=534 (50),TYPE=MAIN,SUB=subapL,INDIC1=' xyz '
TAG=535,TYPE=NUMBER(3),INDIC=' '
TAG=536,INDIC1=' '
TAG=537,INDIC1=' '
TAG=538,INDIC1=' '
TAG=539 (*),TYPE=MAIN,SUB=rda539,INDIC1=' abcd'

Neue Einträge:

TAG=649 (*),TYPE=MAIN,SUB=rda649,INDIC1=' abcd '

TAG=676 (*),TYPE=MAIN,SUB=rda676,INDIC1=' '
TAG=677 (*),TYPE=MAIN,SUB=rda677,INDIC1=' '
TAG=678 (*),TYPE=MAIN,SUB=rda678,INDIC1=' '

Korrigieren Sie folgende Abschnitte:

```
* Link Fussnoten
*
(subapL)
TAG=a
TAG=p
TAG=n      *←- neuer Eintrag
TAG=L,TYPE=IDNR
```

```
* Link Gesamttitel
*
(subgti)
TAG=a
TAG=b
TAG=c
TAG=n      *←-neuer Eintrag TAG=p
*←-neuer Eintrag
TAG=s
TAG=v      *←-neuer Eintrag
TAG=L,TYPE=IDNR
```

Ganz unten in der Datei die nachfolgenden Abschnitte neu einfügen:

```
(rdasubaL)
TAG=a
TAG=4 (*)
TAG=L,TYPE=IDNR
*
(rdasubabL)
TAG=a
TAG=b
TAG=4 (*)
```

TAG=L, TYPE=IDNR

*

(rda060)

TAG=a

TAG=b

TAG=2

TAG=3

TAG=8 (*)

*

(rda064) TAG=a

TAG=x (*)

TAG=y (*)

TAG=z (*)

TAG=2

TAG=3

TAG=8 (*)

TAG=L, TYPE=IDNR

*

(rda303) TAG=a

TAG=b (*)

TAG=c (*)

TAG=d

TAG=e

TAG=f

TAG=g

TAG=h (*)

TAG=i (*) TAG=k

TAG=m (*)

TAG=n (*)

TAG=o

TAG=p

TAG=r (*)

TAG=s (*)

TAG=t
TAG=u (*)
TAG=v (*)
TAG=x (*)
TAG=v (*)
TAG=z (*)
TAG=E (*)
TAG=H
TAG=U
TAG=X
TAG=Z
TAG=3
TAG=4 (*) TAG=6
TAG=8 (*)
TAG=9
*
(rda362)
TAG=a
TAG=v
TAG=Z
TAG=6
*
(rda375)
TAG=a
TAG=b
TAG=f
TAG=g
TAG=h
TAG=n (*)
TAG=p (*) TAG=x
TAG=Z
TAG=6
TAG=8 (*) *

(rda380)

TAG=a (*) TAG=2

TAG=8 (*)

TAG=9

*

(rda381)

TAG=a (*)

TAG=u (*)

TAG=v (*) TAG=2

TAG=8 (*)

TAG=9

*

(rda382)

TAG=a (*)

TAG=b (*)

TAG=d (*)

TAG=n (*)

TAG=p (*) TAG=s

TAG=v (*) TAG=2

TAG=8 (*)

TAG=9

*

(rda383)

TAG=a (*) TAG=b (*)

TAG=c (*)

TAG=d

TAG=e

TAG=2

TAG=8 (*)

(rda384)

TAG=a

TAG=b

TAG=8 (*)

*

(rda419)

TAG=a (*)

TAG=b (*)

TAG=c (*)

TAG=3

TAG=6

TAG=8 (*)

TAG=A

TAG=Z

*

(rda439)

TAG=a (*)

TAG=b (*)

TAG=c (*)

TAG=d (*)

TAG=e (*)

TAG=f (*)

TAG=h (*)

TAG=i (*)

TAG=j (*)

TAG=k (*)

TAG=m (*) TAG=n (*)

TAG=o (*)

TAG=2

TAG=3

TAG=8 (*) *

(rda440)

TAG=a (*)

TAG=b (*)

TAG=c (*)

TAG=d (*)

TAG=e (*)

TAG=f (*)

TAG=g (*)

TAG=h (*)

TAG=2

TAG=3

TAG=8 (*)

*

(rda441)

TAG=a (*)

TAG=b (*)

TAG=2

TAG=3

TAG=8 (*)

*

(rda442)

TAG=a (*)

TAG=b (*)

TAG=2

TAG=3

TAG=8 (*)

* (rda443)

TAG=a (*)

TAG=b (*)

TAG=c (*)

TAG=d (*)

TAG=e (*)

TAG=f (*)

TAG=2

TAG=3

TAG=8 (*)

*

(rda444)

TAG=a

TAG=b
TAG=c
TAG=d (*)
TAG=e (*)
TAG=f (*) TAG=g
TAG=h (*)
TAG=i
TAG=j
TAG=k (*)
TAG=l
TAG=m
TAG=n (*) TAG=o
TAG=p (*)
TAG=q
TAG=r
TAG=s
TAG=u (*)
TAG=3 TAG=8 (*)
*
(rda506)
TAG=a
TAG=Z
TAG=6
TAG=8 (*)
*
(rda514)
TAG=a (*)
TAG=b
TAG=3
TAG=8 (*) *
(rda520)
TAG=a
TAG=b

TAG=c
TAG=d
TAG=g (*)
TAG=o (*)
TAG=Z
TAG=6
TAG=8 (*) *
(rda521) TAG=a
TAG=p (*)
TAG=t
TAG=r
TAG=Z
TAG=6
* (rda539)
TAG=a
TAG=b
TAG=c
TAG=u (*)
TAG=x
TAG=3
TAG=8 (*) *
(rda649)
TAG=a
TAG=b
TAG=c
TAG=d
TAG=e
TAG=f
TAG=h
TAG=i (*)
TAG=k (*)
TAG=n (*)
TAG=o (*)

TAG=t

TAG=x

TAG=z (*)

TAG=Z

TAG=6

TAG=8 (*)

TAG=9

TAG=L, TYPE=IDNR

*

(rda676) TAG=g

TAG=h (*) TAG=x (*)

TAG=z (*)

TAG=3 (*)

TAG=4 (*)

TAG=5 (*) TAG=6

TAG=8 (*)

TAG=9

TAG=Z

*

(rda677)

TAG=b (*)

TAG=c (*)

TAG=d (*) TAG=g

TAG=h (*) TAG=k

TAG=n (*) TAG=p

TAG=x (*)

TAG=z (*) TAG=Z

TAG=3 (*)

TAG=4 (*)

TAG=5 (*) TAG=6

TAG=8 (*)

TAG=9

*

(rda678)

TAG=a (*)

TAG=b (*)

TAG=m TAG=n

TAG=2

TAG=3

TAG=8 (*)

TAG=9

Anzeige der Felder im GUI und Opac für die Vollanzeige:

../etc/mabform.ext

Neue Einträge in den Abschnitten (titfull) und (titww)! An der entsprechenden Stelle nach TAG= aufsteigend einfügen:

TAG=060\$b,NAME=011060,TAB=rda060

TAG=061\$b,NAME=011061,TAB=rda061

TAG=062\$b,NAME=011062,TAB=rda062

TAG=064,NAME=011064,LINK=9,INFO='ALI_LINK,SWT,064\$L',SUB=rda064

TAG=303,NAME=011303,TEXT='apncdkgbxhetmnoursxz',SUBDELIM=', '

TAG=362,NAME=011362,TEXT='av',SUBDELIM=', '

TAG=375,NAME=011375,TEXT='abfghnpx',SUBDELIM=', '

TAG=380,NAME=011380,TEXT='a2',SUBDELIM=', '

TAG=381,NAME=011381,TEXT='av2u',SUBDELIM=', '

TAG=382,NAME=011382,TEXT='abdpnsv2',SUBDELIM=', '

TAG=383,NAME=011383,TEXT='abcde2',SUBDELIM=', '

TAG=384,NAME=011384,TEXT='ab',SUBDELIM=', '

TAG=419\$a,NAME=011419\$a,INFO='ACC_LINK,VLG'

TAG=419\$b,NAME=011419\$b,INFO='ACC_LINK,VLG'

TAG=419\$c,NAME=011419\$c

TAG=439,NAME=011439,TEXT='abcdefghijklmnop',SUBDELIM=', '
TAG=440,NAME=011440,TEXT='abcdefgh',SUBDELIM=', '
TAG=441,NAME=011441,TEXT='ab',SUBDELIM=', '
TAG=442,NAME=011442,TEXT='ab',SUBDELIM=', '
TAG=443,NAME=011443,TEXT='abcdef',SUBDELIM=', '
TAG=444,NAME=011444,TEXT='abcdefghijklmnoprsu',SUBDELIM=', '

TAG=506\$a,NAME=011506

TAG=514,NAME=011514,TEXT='ab3',SUBDELIM=', '

TAG=520,NAME=011520,TEXT='abcdgo',SUBDELIM=', '

TAG=521,NAME=011521,TEXT='prta',SUBDELIM=', '

TAG=539,NAME=011539,TEXT='abcx3u',SUBDELIM=', '

TAG=649,NAME=011649,TEXT='atbdefhiknoxz',SUBDELIM=', '

TAG=676,NAME=011676,TEXT='ghzx3',SUBDELIM=', '

TAG=677,NAME=011677,TEXT='kgbnhxzpcd3',SUBDELIM=', '

TAG=678,NAME=011678,TEXT='abmn23',SUBDELIM=', '

Änderung im Abschnitt:

(person)

TAG=\$L, LINK=4, FORM=person1

TAG=\$b, BEFORE=' '

TAG=\$4.1, BEFORE=' [' , TAB=rdal00\$4, AFTER=']' *←-neue Zeile

Neue Einträge in der Datei ganz unten einfügen:

(corpor)

TAG=\$L, LINK=6, FORM=corpor1

```
TAG=$4.1,BEFORE=' [' ,TAB=rda200$4,AFTER='] '
```

```
*
```

```
(corpor1)
```

```
TAG=800.1
```

```
(rda064)
```

```
TAG=$L, LINK=9, FORM=schlagw
```

```
TAG=$x, BEFORE=' , '
```

```
TAG=$y, BEFORE=' , '
```

```
TAG=$z, BEFORE=' , '
```

```
TAG=$2, BEFORE=' , ' TAG=$3, BEFORE=' , '
```

Indexierung:

Achtung: evtl. Kollission mit selbst integrierten Indizes (INDEX=200ff.). Wenn Sie diese Indizes schon belegt haben, müßten Sie statt INDEX=200 und INDEX=201 besser INDEX=210, 211 wählen.

Die schwarz markierten Einträge sollten bei Ihnen schon vorhanden sein, die rot markierten sind neu und markieren die Position wo sie eingefügt werden sollen.

```
../etc/mabindex.int
```

```
INDEX=39, SOURCE=720, TERM=2, FILE=300
```

```
INDEX=71, SOURCE=524$a, TERM=2, FILE=300
```

```
*
```

```
* RDA    <-Neue Zeile
```

```
*
```

```
INDEX=200, SOURCE=303$t, TERM=2, FILE=300 <-neue Zeile
```

INDEX=201, SOURCE=362\$a, TERM=2, FILE=300 <-neue Zeile
INDEX=202, SOURCE=375\$a, TERM=2, FILE=300 <-neue Zeile
INDEX=203, SOURCE=375\$b, TERM=2, FILE=300 <-neue Zeile
INDEX=204, SOURCE=521\$t, TERM=2, FILE=300 <-neue Zeile

*

* Titelphrasen

*

INDEX=69, SOURCE=GT5\$c, TERM=4, FILE=301

INDEX=70, SOURCE=720, TERM=4, FILE=301

*

* RDA <-neue Zeile

*

INDEX=205, SOURCE=303\$t, TERM=4, FILE=301 <-neue Zeile

INDEX=206, SOURCE=362\$a, TERM=4, FILE=301 <-neue Zeile

INDEX=207, SOURCE=375\$a, TERM=4, FILE=301 <-neue Zeile

INDEX=208, SOURCE=375\$b, TERM=4, FILE=301 <-neue Zeile

INDEX=209, SOURCE=521\$t, TERM=4, FILE=301 <-neue Zeile

*

* Erscheinungsjahr

*

INDEX=90, SOURCE=425, TERM=8, FILE=320

* JHR

INDEX=91, SOURCE=595, TERM=8, FILE=320

INDEX=92, SOURCE=619, TERM=8, FILE=320

INDEX=93, SOURCE=674, TERM=8, FILE=320

INDEX=290, SOURCE=419\$c, TERM=8, FILE=320

* JHR (RDA) neue Zeile

* Fussnoten *

*

INDEX=100, SOURCE=501, TERM=2, FILE=325

* FUS

INDEX=101, SOURCE=519, TERM=2, FILE=325

INDEX=102, SOURCE=511\$a, TERM=2, FILE=325

INDEX=103, SOURCE=520\$a, TERM=2, FILE=325

* FUS (RDA) neue Zeile

*

* Verlag und Verlagsort *

*

INDEX=110, SOURCE=412, TERM=3, FILE=330	* VLG
INDEX=111, SOURCE=410, TERM=3, FILE=330	
INDEX=112, SOURCE=412, TERM=4, FILE=331	* VLP
INDEX=113, SOURCE=410, TERM=4, FILE=331	
INDEX=114, SOURCE=419\$b, TERM=3, FILE=330	* VLG (RDA) neue Zeile
INDEX=115, SOURCE=419\$a, TERM=3, FILE=330	
INDEX=116, SOURCE=419\$b, TERM=4, FILE=331	* VLP (RDA) neue Zeile
INDEX=117, SOURCE=419\$a, TERM=4, FILE=331	

* Art und Inhalt / Abrufzeichen / Fachdisziplin / Alter-Eignung

* Konferenz / Status

*

INDEX=140, SOURCE=078, TERM=3, FILE=350	* ARI
INDEX=240, SOURCE=060\$a, TERM=3, FILE=350	* ARI (RDA) neue Zeile
INDEX=241, SOURCE=061\$a, TERM=3, FILE=350	
INDEX=242, SOURCE=062\$a, TERM=3, FILE=350	
INDEX=243, SOURCE=064\$a, TERM=3, FILE=350	
INDEX=141, SOURCE=079, TERM=3, FILE=351	* ABR
INDEX=142, SOURCE=081, TERM=4, FILE=352	* FDS
INDEX=143, SOURCE=083/a, TERM=5, FILE=353	* EIG
INDEX=144, SOURCE=083/b, TERM=5, FILE=353	
INDEX=244, SOURCE=514\$a, TERM=5, FILE=353	* EIG (RDA) neue Zeile
INDEX=145, SOURCE=084/a, TERM=4, FILE=355	* KON
INDEX=146, SOURCE=084/b, TERM=4, FILE=355	
INDEX=147, SOURCE=082, TERM=3, FILE=356	* STU

* Erfassungs-/Korrekturdatum

*

INDEX=162, SOURCE=002/a, TERM=1, FILE=363	* SDN
INDEX=163, SOURCE=003, TERM=1, FILE=364	* SDU

*

* Medien Eigenschaften (Characteristics) ganz neuer Abschnitt

*

INDEX=250, SOURCE=439\$a, TERM=3, FILE=357 * MCH (RDA)

INDEX=251, SOURCE=440\$a, TERM=3, FILE=357

INDEX=252, SOURCE=440\$b, TERM=3, FILE=357

INDEX=253, SOURCE=441\$a, TERM=3, FILE=357

INDEX=254, SOURCE=441\$b, TERM=3, FILE=357

INDEX=255, SOURCE=442\$a, TERM=3, FILE=357

INDEX=256, SOURCE=442\$b, TERM=3, FILE=357

INDEX=257, SOURCE=443\$a, TERM=3, FILE=357

INDEX=258, SOURCE=443\$b, TERM=3, FILE=357

../etc/mabindex.ext

INDEX=QUE, DEFIN=150, SCAN=Y

INDEX=MCH, DEFIN=250, SCAN=Y *← neue Zeile

../etc/mabisbd.ext

Einträge in diversen Abschnitten:

*** Erscheinungs- und Kollationsvermerk ***

(VLG)

TAG=410, BEFORE=' . - ', AFTER=' ' '

TAG=419\$a, BEFORE=' . - ', AFTER=' ' ' <-neue Zeile

TAG=411, BEFORE=' : ' '

TAG=412, BEFORE=' : ' '

TAG=419\$b, BEFORE=' : ' ' <-neue Zeile

(pubjahr)

TAG=425/_

TAG=425/a, LOG=X

TAG=000, SUB=pubrange, LOG=X

TAG=000, FORM=pubque, LOG=X

TAG=419\$c,LOG=X <-neue Zeile

(quejhr)

TAG=425/_

TAG=425/a,LOG=X

TAG=419\$c,LOG=X *<-neue Zeile

../etc/mablink.int

(titlink09)

...

LINKTAG=S20\$L,SOURCE=S20\$a

LINKTAG=064\$L,SOURCE=064\$a <-neue Zeile

../etc/mablist.ext

(titl4)

TAG=425/a

TAG=425/_ ,LOG=X

TAG=419\$c,LOG=X *<-neue Zeile

../etc/mabsort.ext

(tits1)

TAG=425.1,CHARS='0123456789'

TAG=419.1\$c,CHARS='0123456789' <-neue Zeile

TAG=000,TEXT='0000',LOG=X

(tits15)

TAG=425.1,CHARS='0123456789',LENG=4

TAG=419.1\$c,CHARS='0123456789',LENG=4,LOG=X *<-neue Zeile

../etc/mabtext.ger

Für die englische und französische Sprache stehen die entsprechenden Übersetzungen in den Dateien ../opt_etc/mabtext.eng und mabtext.fre bereit. Falls Sie diese Sprachen benötigen, kopieren Sie sich die entsprechenden Zeilen aus der mitgelieferten Datei heraus.

(Indexes)

...

MAT = Medienart

MCH = Medieneigenschaften (RDA) *←-neue Zeile

(Tags)

...

011040 = Notation Normdaten

011060 = Inhaltstyp (RDA) *←-neue Zeile

011061 = Medientyp (RDA) *←-neue Zeile

011062 = Datenträgertyp (RDA) *←-neue Zeile 011064 =

Art des Inhalts (RDA) *←-neue Zeile

..

011300 = Sammlungsvermerk

011303 = Bevorz. Titel des Werkes (RDA) *←-neue Zeile

...

011361 = VORL beigef. Werk/HTS

011362 = Manif. von verkörp. Werken (RDA) *←-neue Zeile

011365 = Zusatz gesamte Vorl.

011369 = Verfasserang. gesamte Vorl.

011370 = Weitere Sachtitel

011375 = Erster/Frühere Titel (RDA) *←-neue Zeile

011376 = Norm. Zeitschriftentitel

011380 = Form-/Gattungsbegriff (RDA) *←-neue Zeile

011381 = Unterscheidungsmerkmale (RDA) *←-neue Zeile

011382 = Besetzung Musikbereich (RDA) *←-neue Zeile
011383 = Numer. Kennz. Musikwerk (RDA) *←-neue Zeile 011384 =
Tonart (RDA) *←-neue Zeile

...

011418 = Weitere Verleger/Drucker

011419 = Veröff./Vertrieb/Copyright (RDA) *←-neue Zeile

011419\$a = Verlagsort (RDA) *←-neue Zeile

011419\$b = Verlag (RDA) *←-neue Zeile

011419\$c = E-Jahr (RDA) *←-neue Zeile

...

011437 = Begleitmaterial

011439 = Physisches Medium (RDA) *←-neue Zeile

011440 = Toneigenschaften (RDA) *←-neue Zeile

011441 = Projektionseigenschaften (RDA) *←-neue Zeile

011442 = Videoeigenschaften (RDA) *←-neue Zeile

011443 = Eigensch. digitale Datei (RDA) *←-neue Zeile 011444 =
Copyright-Informationen (RDA) *←-neue Zeile

...

011505 = Ang. v. Nebentiteln

011506 = Mitwirkende, Interpreten (RDA) *←-neue Zeile

...

011513 = Änderungen im Impressum

011514 = Altersfreigabe (RDA) *←-neue Zeile

..

011519 = HS-Vermerk

011520 = HS-Vermerk (RDA) *←-neue Zeile

011521 = Angaben zum Inhalt (RDA) *←-neue Zeile

...

011538 = Ang. d. Verfielfältigungsart

011539 = Quellenangaben (RDA) *←-neue Zeile

...

011647 = Besitznachweis f. d. Sekundärform-Master

011649 = Link Sekundärausg./Primärausg. (RDA) *←-neue Zeile

...

011675 = Stichw. in abweich. Orthographie

011676 = Ort in normierter Form (RDA) *←-neue Zeile

011677 = Verleger/Drucker/Vertrieb (RDA) *←-neue Zeile

011678 = Zielgruppe (RDA) *←-neue Zeile

../etc/mab_alephino.TIT

Die neuen Felder sind aufsteigend an entsprechender Stelle einzufügen. Achtung: in dieser Tabelle sind Tabulatoren zwischen den einzelnen Spalten. Diese müssen unbedingt enthalten sein. Beim Kopieren können diese verloren gehen.

060 060
061 061
062 062
064 064

303 303

362 362
375 375

380 380
381 381
382 382
383 383
384 384

419 419

439 439
440 440
441 441
442 442
443 443
444 444

506 506

514 514

520 520

539 539

649 649

676 676

677 677

678 678

Abschnitt für Kunden, die im Aleph-Verbund arbeiten (HBZ, ACC)

Diese Dateien sind zusätzlich anzupassen:

../etc/gnd_alephino.TIT

Die neuen Felder sind aufsteigend an entsprechender Stelle einzufügen. Achtung: in dieser Tabelle sind Tabulatoren zwischen den einzelnen Spalten. Diese müssen unbedingt enthalten sein. Beim Kopieren können diese verloren gehen.

060 060

061 061

062 062

064 064

303 303

362 362

375 375

380 380

381 381

382 382

383 383

384 384

419 419

439 439
440 440
441 441
442 442
443 443
444 444

506 506

514 514

520 520
527.1\$_n 527.1\$_n

527.2\$_n 527.2\$_n

527.3\$_n 527.3\$_n

527.4\$_n 527.4\$_n

527.5\$_n 527.5\$_n

527.6\$_n 527.6\$_n

527.7\$_n 527.7\$_n

527.8\$_n 527.8\$_n

527.9\$_n 527.9\$_n

529.1\$_n 529.1\$_n

529.2\$_n 529.2\$_n

529.3\$_n 529.3\$_n

529.4\$_n 529.4\$_n

529.5\$_n 529.5\$_n

529.6\$_n 529.6\$_n

529.7\$_n 529.7\$_n

529.8\$_n 529.8\$_n

529.9\$_n 529.9\$_n

530.1\$_n 530.1\$_n

530.2\$_n 530.2\$_n

530.3\$_n 530.3\$_n

530.4\$_n 530.4\$_n

530.5\$ _n	530.5\$ _n
530.6\$ _n	530.6\$ _n
530.7\$ _n	530.7\$ _n
530.8\$ _n	530.8\$ _n
530.9\$ _n	530.9\$ _n
531.1\$ _n	531.1\$ _n
531.2\$ _n	531.2\$ _n
531.3\$ _n	531.3\$ _n
531.4\$ _n	531.4\$ _n
531.5\$ _n	531.5\$ _n
531.6\$ _n	531.6\$ _n
531.7\$ _n	531.7\$ _n
531.8\$ _n	531.8\$ _n
531.9\$ _n	531.9\$ _n
533.1\$ _n	533.1\$ _n
533.2\$ _n	533.2\$ _n
533.3\$ _n	533.3\$ _n
533.4\$ _n	533.4\$ _n
533.5\$ _n	533.5\$ _n
533.6\$ _n	533.6\$ _n
533.7\$ _n	533.7\$ _n
533.8\$ _n	533.8\$ _n
533.9\$ _n	533.9\$ _n
534.1\$ _n	534.1\$ _n
534.2\$ _n	534.2\$ _n
534.3\$ _n	534.3\$ _n
534.4\$ _n	534.4\$ _n

534.5\$n 534.5\$n
534.6\$n 534.6\$n
534.7\$n 534.7\$n
534.8\$n 534.8\$n
534.9\$n 534.9\$n

539 539

649 649

676 676
677 677
678 678

../etc/gndmab_alephino.TIT genauso wie
gnd_alephino.TIT

../etc/gndlink_alephino.TIT

Genauso wie gnd_alephino.TIT, nur Kategorie 064 muss so aussehen:

064 064 cnv_cond_notag "064\$9"
064\$9 064\$a cnv_gndlink "?VID="

Abschnitt für Kunden, die mit dem SWB arbeiten:

Diese Datei ist zusätzlich anzupassen:

../etc/swb_alephino.TIT

Die neuen Felder sind aufsteigend an entsprechender Stelle einzufügen. Achtung: in dieser Tabelle sind Tabulatoren zwischen den einzelnen Spalten. Diese müssen unbedingt enthalten sein. Beim Kopieren können diese verloren gehen.

064\$9 000 cnv_delete *←-neue Zeile 064\$2
064.1\$2 cnv_update *←-neue Zeile 064\$a 064.1\$a
cnv_update *←-neue Zeile 064\$x 064.1\$x
cnv_update *←-neue Zeile 064\$y 064.1\$y

cnv_update *←-neue Zeile 064\$z 064.1\$z

cnv_update *←-neue Zeile

362\$t 362\$a cnv_update *←-neue Zeile 362\$r

362\$v cnv_update *←-neue Zeile

506 506\$a cnv_update *←-neue Zeile