

Sammellöschungen

Autor: Frank Bieber

Inhalt

Sammellöschungen aufgrund beliebiger Auswahlkriterien.....	3
1) Definition der Menge als Liste von Identnummern.....	3
2) Nachbearbeitung der Identnummernliste.....	4
3) Ausführen der Sammelöschung	5

Sammellöschungen aufgrund beliebiger Auswahlkriterien

Mit dem in die Web Services integrierten Verfahren der Sammelöschungen (Englisch: PURGE) unterstützt Alephino das Bereinigen der Datenbank, womit nicht (mehr) benötigte Datensätze für Autoren, Körperschaften, Schlagworte, Notationen, Titel, Exemplare, Benutzer, Bestellungen, Etats, Lieferanten und Rechnungen gelöscht werden können. Hierbei gelten für jede Satzart spezifische Regeln, die der Sicherung gegen unbeabsichtigtes Löschen von Datensätzen dienen. Insbesondere solche Sätze, auf die von anderer Stelle Bezug genommen wird, sind vom Löschen ausgeschlossen. Grundsätzlich jedoch wird hierbei stets der gesamte Bestand der betreffenden Satzart vom Löschauf erfaßt.

Nachfolgend wird erläutert, wie eine Menge zu löschender Sätze, mithilfe einer beliebigen Abfrage, die alle für die betreffende Satzart definierten Suchbegriffe umfassen kann, definiert, und die Sammelöschung ausgeführt wird.


1) *Definition der Menge als Liste von Identnummern*

Hierzu wurde das für alle Satzarten anwendbare Format **IDENTLIST** definiert, das es erlaubt, eine Liste von Identnummern zu erzeugen, die wiederum als Input für Sammelöschungen akzeptiert wird. Beispiel: Es sollen alle Titel mit „wiso-net“ gelöscht werden.

Batch-Dienste ▶ Benutzerdefinierte Listen

Benutzerdefinierte Listen

Stammdatei	<input type="text" value="Titel"/>
Auswahlkriterium	<input type="text" value="all=wiso-net"/>
Zweigstelle	<input type="text" value="ZB"/>
Filtern nach	<input type="text"/>
Filterkriterium	<input checked="" type="radio"/> einschliessen <input type="radio"/> ausschliessen
Sortieren nach	<input type="text"/>
Überschrift	<input type="text"/>
Ausgabeformat	<input type="text" value="Auswählen oder Eingabe ▶"/> <input type="text" value="IDENTLIST"/>
Formattyp	<input type="text" value="Einfacher Text"/>
Ausgabedatei	<input type="text" value="../data/wiso_ident.txt"/>



Erläuterung:

Standardmäßig zeigt Alephino nach Auswahl der betreffenden Satzart (Stammdatei, hier „Titel“) alle für diese definierten Ausgabeformate an. Da es sich bei **IDENTLIST** jedoch um kein einer bestimmten Stammdatei zugeordnetes Format handelt, ist dieses in das nebenstehende freie Eingabefeld einzutragen.

Als Formattyp ist „Einfacher Text“ zu wählen. Der Pfadname der Ausgabedatei kann frei gewählt werden; es muß sich jedoch um einen Pfad handeln, für den Alephino Schreibrechte im Dateisystem des Servers hat.

2) **Nachbearbeitung der Identnummernliste**

Damit die zuvor erzeugte Identnummernliste als Input für Sammellöschung akzeptiert wird, muß in deren erster Zeile die Stammdatei benannt sein, für die diese gelten soll.

Batch-Dienste ▶ Senden/Empfangen Datei

Datei-Service

Achtung: Web-Seiten des OPAC dürfen hierüber auf keinen Fall bearbeitet werden!

Dateiname: Überschreiben: Unicode:

```
## - PLAIN
000122433
000122419
000122205
000122098
000122088
000121949
000121919
000121705
000121386
000121121
000120959
000120928
000120188
000120158
000119909
000119863
000119740
000119603
000119557
000119486
000119434
000119256
```



Erläuterung:

Die führende Zeile **## - PLAIN** ist zu ersetzen durch **FILE=TIT**. Das Zurückschreiben der geänderten Datei ist mit „Senden an Server“ zu bestätigen.

3) **Ausführen der Sammellöschung**

Unsere Identnummernliste wird schließlich mit der Löschfunktion der betreffenden Satzart (hier: Titel) im Modus „von Liste“ aufgerufen:

Administration ▶ Sammellöschungen ▶ Titeldaten

Löschen Titelsätze

ACHTUNG!

Nach Ausführen dieser Funktion werden alle Titelsätze, für die keine Exemplarsätze vorhanden sind, gelöscht!
Unselbständige Werke sowie Titel, die Verknüpfungen zu anderen Sätzen (z.B. Bände, Bestellungen, Abonnemen

Bevor Sie den Löschlauf starten, machen Sie bitte unbedingt eine Datensicherung über den Menüpunkt

Der Löschlauf kann als direkter Löschlauf, als Testlauf oder nur für ausgewählte Sätze durchgeführt werden.
Genauere Informationen entnehmen Sie bitte der Hilfe.

Erfassungsdatum liegt vor * (YYYYMMDD)

Löschfunktion:

Listen-Datei: * nur bei Löschfunktion "Von Liste"

Ausführliche Meldungen:



Bitte beachten, daß für die Löschung von einer zuvor erstellten Löschliste dieselben Restriktionen gelten, wie in der Hilfe zur Löschfunktion erläutert.