

SCHULUNGSUNTERLAGE ALEPHINO 5.0

Alephino Recherche




© Ex Libris Deutschland GmbH (2015) Versionen: 4.0/4.1/5.0 Zuletzt aktualisiert: 26.06.2015

INHALTSVERZEICHNIS

1. EINLEITUNG	<u>3</u>
1.1. DATENSTRUKTUR	3
1.2. MODULÜBERSICHT	
2. RECHERCHE – GRUNDFUNKTIONEN	6
2.1. INDIZES	6
2.1.1. STICHWORTINDIZES	
2.1.2. Phrasenindizes	
2.1.2.1 HKASENINDIZES	
	_
3. FUNKTIONEN	7
3.1. SUCHANFRAGE	7
3.1.1. ALLGEMEINES	7
3.1.2. EINFACHE SUCHE	
3.1.3. MULTIPOOL-EXPERTENMODUS	9
3.1.4. Mehrere Felder	
3.1.5. Ergebnissets	
3.1.6. MODIFIZIEREN	
3.1.7. VERKNÜPFEN	
3.2. INDEXSUCHE	
3.2.1. ALLGEMEINES	
3.2.2. SUCHE	
3.3. ANSICHT	
3.3.1. ALLGEMEINES	
3.3.2. KURZLISTE	
3.3.3. ABLAGE	
3.3.4. EINZELANZEIGE	25
4. NAVIGATION	32
5. ANHANG A: ÜBUNGSAUFGABEN	34

1. Einleitung

1.1. Datenstruktur



In Alephino werden die Datensätze in sog. Stammdateien verwaltet. Es gibt die Stammdateien:

- TIT (Titeldatei)
- AUT (Autorendatei)
- KOR (Körperschaftsdatei)
- SWT (Schlagwortdatei)
- NOT (Notationendatei)
- TKR (Themenkreisdatei)
- ART (Künstlerdatei)
- MEX (Exemplardatei)
- LOK (Lokaldatei)
- THS (Thesaurusdatei)
- PER (Personenfacette/Thesaurus)
- ORT (Ortsfacette/Thesaurus)
- LND (Länderfacette/Thesaurus)
- MAT (Material facette/Thesaurus)
- ZTR (Zeitraumfacette/Thesaurus)
- BIS (Bibelstellendatei)
- ESB (Einheitssachtitel bibl. Werke-Datei)

Sie können sich je nach Installation mit jeder einzelnen Stammdatei verbinden. Nach Aufruf des Menüpunktes ALEPHINO → VERBINDEN MIT... bekommen Sie eine Liste der Stammdateien aufgeführt.

Um die Stammdateien unterschiedlichen Pools (= mehrere unterschiedliche Bestände) zuordnen zu können, wird den Stammdateien ein Buchstabe vorangestellt, der für jeden Pool unterschiedlich ist. B-TIT, B-AUT, B-KOR usw. bezeichnet in der Regel den Echtpool Ihrer Bibliothek.



1.2. Modulübersicht

Alephino ist modular aufgebaut. Über das Startmenü des Betriebssystems lässt sich jedes Modul (z.B. Katalogisierung, Erwerbung) separat öffnen:



Sobald ein Modul geöffnet ist, erscheinen am unteren Bildschirmrand die Symbole für alle Module. Klicken Sie auf das entsprechende Symbol, wenn Sie ein anderes Modul öffnen wollen oder zwischen aktiven Modulen wechseln möchten:





Ausleihe

Über das Ausleihmodul erfolgt die Leserverwaltung und es werden die verschiedenen Ausleihvorgänge der Bibliothek registriert und kontrolliert (Ausleihen, Rückgaben, Vormerkungen, Kopieraufträge, Gebühren, Lesesaalverwaltung). Das System unterstützt verschiedene Ausleihfunktionen, basierend auf dem Exemplar- und Benutzerstatus sowie den Fälligkeitsdaten.



Erwerbung

Das Erwerbungsmodul ermöglicht Ihnen, Exemplare zu bestellen, die Eingänge zu verwalten, Rechnungsbearbeitung und Reklamationen abzuwickeln. Etats, Lieferanten und Währungen werden hier administriert und auch die gesamte Zeitschriftenverwaltung.



Katalogisierung

Im Katalogisierungsmodul werden bibliographische Datensätze und Normdatensätze angelegt, korrigiert, importiert, dupliziert und gelöscht. Außerdem können hier die dazugehörigen Bestands- und Exemplardatensätze angelegt und bearbeitet werden. In diesem Modul können Sie sich prinzipiell mit jeder Stammdatei verbinden, um Datensätze zu bearbeiten.

2. Recherche – Grundfunktionen

Die Recherche ist ein Bestandteil jeden Moduls. Sie dient der Titelrecherche im bibliographischen Bereich. Sie gelangen, gleichgültig in welchem Modul Sie sich befinden, immer auf dem gleichen Weg zu den Recherchefunktionen. Wählen Sie im linken Rahmen die Registerkarte mit dem Fernglas-Symbol.



Der Benutzer kann die Recherche benutzen,

- um in der Datenbank nach bibliographischen Datensätzen zu recherchieren,
- um sich Bestandsinformationen zu einzelnen Exemplaren anzeigen zu lassen,
- um Ausleihinformationen einzusehen.

2.1. Indizes

Es sind verschiedene Indizes vordefiniert, die durchsucht werden können. Es gibt folgende Indizes:

- Stichwortindizes
- Phrasenindizes

2.1.1. Stichwortindizes

Bestehen aus einzelnen Worten, die aus spezifischen Feldern des bibliographischen Titelsatzes entnommen werden. Beispiele für solche Stichwortindizes sind:

- Worte aus Autorenfeldern
- Worte aus Titelfeldern
- Worte aus Schlagwortfeldern
- Worte aus anderen Feldern.

Stichwortindizes werden bei der Funktion Suchanfrage recherchiert.

2.1.2. Phrasenindizes

Bestehen aus einzelnen Worten oder ganzen Phrasen aus dem bibliographischen Titelsatz, z.B. Titel, Autoren und Schlagworte, die in Form einer alphabetischen Indexliste dargestellt werden. Die Phrasenindizes werden über die Suchfunktion **Indexsuche** recherchiert.

3. Funktionen


3.1. Suchanfrage

3.1.1. Allgemeines

Die Suchanfrage ermöglicht es Ihnen, in der Datenbank nach Stichwörtern oder Direktindizes zu suchen. Das System sucht in Stichwortindizes (z.B. Wörter im Titel-, Wörter im Schlagwortfeld) nach Datensätzen, die das von Ihnen eingegebene Wort enthalten.


Die Oberfläche des Bildschirms in der Suchanfrage teilt sich in zwei Rahmen.


- 1. Im linken Rahmen befindet sich der Baum, über den Sie die gewünschte Funktion auswählen können.
- 2. Der rechte Rahmen lässt sich bei der Funktion "Suchanfrage" nochmals in drei Bereiche unterteilen: Im linken oberen Bereich werden Ihnen über die Registerkarten drei Möglichkeiten geboten, eine Suchanfrage zu stellen.
- 3. Im rechten oberen Bereich haben Sie die Möglichkeit, gestellte Suchanfragen zu modifizieren bzw. zu verknüpfen.
- 4. Im unteren Bereich werden die Ergebnissets durchgeführter Recherchen aufgelistet.



3.1.2. Einfache Suche

Sie wählen das zu durchsuchende Feld aus und tragen das Stichwort ein.





Bei Eingabe mehrerer Stichwörter innerhalb einer Eingabezeile werden diese mit einem logischen UND verknüpft.

Mit der Suchanfrage können trunkierte oder verknüpfte Suchbegriffe verwendet werden.

Trunkierung

Es ist möglich, dass Sie nur einen Teil eines Wortes eingeben und das Zeichen * am Anfang, am Ende oder in der Mitte eines Wortes setzen. Eine gleichzeitige Rechtsund Linkstrunkierung ist möglich. Das Zeichen * ersetzt eine beliebige Anzahl von Buchstaben.

Beispiele:

Deutsch* Gesucht werden alle Datensätze, die in einem bestimmten indixierten Feld mit **Deutsch** beginnen.

*logische Gesucht werden alle Datensätze, die in einem bestimmten indixierten Feld mit logische enden.

Psy*ic Gesucht werden alle Datensätze, in denen beliebig viele Buchstaben zwischen den beiden Wortteilen stehen.

Bei Eingabe eines ? rechts, links oder in der Mitte des Wortes wird genau ein Zeichen ersetzt.

Beispiel:

Mexi?o Gesucht werden alle Dokumente, in denen **Mexiko** oder **Mexico** in einem bestimmten indixierten Feld steht.

Bereichsrecherche

Eine Suche kann durch die Angabe eines zu durchsuchenden Bereiches eingegrenzt werden.


Beispiele:

Suche nach Erscheinungsjahren 2005 < 2006 Suche nach Identnummern 60000 < 61000


Anmerkung: vor und hinter dem <-Zeichen muss ein Leerzeichen stehen.

Logische (Boole'sche) Operatoren

Die Eingabemaske bietet vorgegebene Möglichkeiten zur Nutzung der Boole'schen Operatoren (UND, ODER, NICHT).



3.1.3. Multipool-Expertenmodus



Im Multipool-Expertenmodus haben Sie die Möglichkeit, gleichzeitig in mehr als einer Stammdatei sowie datenbankübergreifend zu recherchieren (Multipoolsuche). Wählen Sie zuerst die Stammdateien, und geben Sie dann das Stichwort ein. Mehrere eingegebene Stichworte werden intern mit dem Boole'schen Operator *AND*

Im Expertenmodus spezifizieren Sie die Suchanfrage. Es können hier verschiedene Suchindizes miteinander verknüpft werden. Soll die Suche in bestimmten Feldern erfolgen, so sind die Codes der entsprechenden Wortindizes (Suchaspekte) einzugeben. Bei der Suche mit Suchaspekten müssen dieselben Suchaspekte in allen zu durchsuchenden Datenbanken vorhanden sein.

Eine Suche kann durch das Benutzen der Boole'schen Operatoren **AND, OR, NOT** eingegrenzt oder ausgeweitet werden:

Beispiele:

verknüpft.

Tit=(Geschichte **AND** Gesellschaft)

sucht alle Dokumente, in denen Geschichte und Gesellschaft enthalten sind.

Tit=(Geschichte **OR** Gesellschaft)

sucht alle Dokumente, in denen entweder **Geschichte** oder **Gesellschaft** oder beide Begriffe enthalten sind.

Tit=(Geschichte **NOT** Gesellschaft)

sucht alle Dokumente, die das Wort Geschichte aber nicht das Wort Gesellschaft enthalten.

Beispiel: TIT=(Geschi* OR Gesell*) and AUT=Winkler

Wenn die Optionsfläche "Phrasensuche" aktiviert ist, geht das System davon aus, dass die Wörter in einem Feld und direkt aufeinanderfolgend auftauchen müssen.

Suchaspekte / Expertensprache

Im Folgenden sind die standardmäßig verwendeten Suchaspekte der von Alephino benutzten Kommandosprache aufgeführt.

Titeldatei:

TIT - Titel EST - EST bibl. Werk
TIP - Titelphrase TRM - Thesaurus-Term
IDN - Identnummer TRN - Thesaurus-Notation

AUT – Autor PE – Person von

KOR – Körperschaft

SWT – Schlagwort

SWK – Schlagwortkette

NOT – Notation

PE2 – Person über

PE3 – Person für

ORT – Ortsfacette

LND – Länderfacette

NOB – Notationsbenennung

TKP Thomankrais

MAL – Materialgattung

ZTR – Zeitraster

TKR – Themenkreis
TSW – Titelstichwort/Schlagwort
SIG – Signatur

ISN – ISBN / ISSN / ISMN / ISRN ZNR – Zugangsnummer

BDE – Bände zu VBN – Verbuchungsnummer, Strichcode

UNW – Unselbständige Werke zu STO – Standort

FUS – Fussnote LOK – Lok. Abrufz./Bemerkung

HSV – Hochschulvermerk DDB – DDB-Nr.

SPR – Sprache

VLG – Verlag / Verlagsort

EKZ – EKZ-Nr.

LOC – LoC-Nr.

JHR – Erscheinungsjahr ZDB – ZDB-Nr.

IZE Inhalt Zusammenfassung VID – Verbund-IDN

IZF – Inhaltl. Zusammenfassung

ARI – Art und Inhalt

IDA – Alte IDN/Herkunft

ARI – Art und Inhalt IDA – Alte IDN/Herkunft

ARR – Abrufzeichen NTE – Notiz

ABR – Abrufzeichen

FDS – Fachdisziplin

NTE – Notiz


AST – Abrufz. Statistik

QUE – Quelle MEX – Alle Exemplaraspekte

BIW - Bibelstelle

3.1.4. Mehrere Felder

In der 3. Abfragemöglichkeit sind dem Benutzer die Eingabefelder vorgegeben.




3.1.5. Ergebnissets

Hier werden die Ergebnissets aller mit der Suchanfrage durchgeführten Recherchen dokumentiert. Die verwendete Stammdatei, die Suchanfrage und die Anzahl der Treffer werden angezeigt.

Ein Ergebnis aus der Liste kann in einer Kurzliste oder im Vollformat jederzeit wieder angezeigt werden. Es wird dabei aber keine neue Suche durchgeführt.

Außerdem haben Sie die Möglichkeit, die Ergebnismengen durch "Modifizieren" und "Sets verknüpfen" einzugrenzen oder zu erweitern (s. folgendes Kapitel).

Die Liste der Ergebnissets bleibt während Ihrer Sitzung bestehen, erst nach Beenden des Moduls werden die Einträge gelöscht.



Als Ergebnis Ihrer Suchanfrage bei einer Multipoolsuche (s. Zeile 3 und 4) bekommen Sie das Ergebnis für jede der durchsuchten Stammdateien bzw. Datenbanken angezeigt.

In der Liste der Ergebnissets können Sie auswählen, welche Ergebnisse Sie sich anschauen möchten. Eine eventuell notwendige Verbindung mit einer anderen Stammdatei wird nach Bestätigung automatisch durchgeführt.

Folgende Buttons stehen Ihnen für die Ergebnissets zur Verfügung:


Ausgabe


Über den Button "Ausgabe" können Sie die Druckfunktion aktivieren, den Datensatz per E-Mail versenden oder lokal speichern. Ein Fenster erscheint, aus dem Sie das gewünschte Satzformat auswählen können.

Sie können einen einzelnen Datensatz oder auch ein Set von Datensätzen aus der Liste der Ergebnissets ausdrucken, versenden oder speichern.


Achten Sie darauf, dass der Druck auf Standarddruck eingestellt ist. Sie können dies kontrollieren, indem Sie in der Taskleiste das Druckersymbol mit der rechten Maustaste anklicken.


Beispiel für Druck:





Beispiel für Speichern:





Löschen


Um stets eine Übersichtlichkeit in den Ergebnissets zu erreichen, haben Sie die Möglichkeit, Sets zu löschen.



Speichern auf Server

Die Funktion erlaubt es Ihnen, Ergebnissets abzuspeichern, die zu einem späteren Zeitpunkt wieder verwendet werden können. Das Ergebnis wird am Server im

Verzeichnis /temp unter dem von Ihnen angegebenen Dateinamen gespeichert. Gespeichert wird die Suchanfrage, Datenbank und die Titel.




Laden von Server

Auf diesem Weg können Sie abgespeicherte Ergebnisse aufrufen.


Ansicht

Über den Button "Ansicht" können Sie sich das ausgewählte Suchergebnis anzeigen lassen. (Weitere Erläuterungen finden Sie im Kapitel Ansicht).



3.1.6. Modifizieren

Wenn das Suchergebnis zu groß oder zu klein ist, verwenden Sie die Funktion "Modifizieren". Markieren Sie das zu modifizierende Suchergebnis und füllen Sie die entsprechenden Kriterien in dem rechten oberen Rahmen aus.





3.1.7. Verknüpfen

Mit dieser Funktion "kreuzen" Sie zwei oder mehrere bereits erstellte Ergebnissets einer Stammdatei miteinander. Wählen Sie die Sets aus, indem Sie STRG drücken und mit der Maus die entsprechenden Ergebnissets auswählen.

Sie haben die Möglichkeit beliebig viele Sets mit **UND** oder **ODER** zu verknüpfen. Bei der Auswahl der Optionen "1. Set aber nicht 2." und "2. Set aber nicht 1." ist die Auswahl auf zwei Sets beschränkt.

- "1. Set aber nicht 2." sucht nach allen Titelsätzen, die die Stichwörter aus dem SET1, aber nicht die Stichwörter des 2. SETs enthalten.
- "2. Set aber nicht 1." sucht nach allen Titelsätzen, die die Stichwörter aus dem SET 2, aber nicht die Stichwörter des 1. SETs enthalten.






3.2. Indexsuche

3.2.1. Allgemeines

Mit der Funktion "Indexsuche" können Sie in einer alphabetischen Liste nach indexierten einzelnen Worten oder ganzen Phrasen aus dem bibliographischen Datensatz (z.B. Titel, Autoren, Schlagworte) recherchieren.


Die Oberfläche des Bildschirms in der Indexsuche teilt sich in zwei Rahmen. Im linken Rahmen befindet sich der Baum, über den Sie die gewünschte Funktion auswählen können

Der rechte Rahmen bietet bei der Funktion "Indexsuche" die Möglichkeit, innerhalb einer zu bestimmenden Stammdatei eine Indexliste auszuwählen und sich diese ab einem gewünschten Punkt anzeigen zu lassen.




3.2.2. Suche

Wählen Sie den gewünschten Index aus der Indexliste aus und geben den Anfangstext (schon ein einzelner Buchstabe ist ausreichend) der gesuchten Phrase ein.



Als Ergebnis zeigt Ihnen das System eine alphabetische Indexliste an, welche Sie durchblättern können. Der Einstieg ist **ein** Indexeintrag vor dem von Ihnen gesuchten Einstiegspunkt (gesucht "Bibliothek", Einstiegspunkt ist "Beziehungen").




Als zusätzliche Information wird in der linken Spalte die Anzahl der verknüpften Dokumente angezeigt.

Details


Wenn Sie einen Eintrag markieren, der einen verbundenen Normdatensatz hat, wird die Schaltfläche "Details" aktiviert. Wenn Sie auf diese klicken, erhalten Sie detaillierte Informationen zu dem gewünschten Datensatz, z.B. Ansetzungsform, Verweisungsformen, Daten etc.

Speich. unter

Sie können eine Anzahl von Einträgen in der Indexliste markieren und diese als Ergebnisset speichern. Ein Fenster öffnet sich, in dem das System bereits einen Namen zur Speicherung vorgibt, den Sie aber auch nach eigenem Wunsch ändern können.



Die gespeicherte Liste wird in der Liste der Ergebnissets angezeigt.




3.3. Ansicht

3.3.1. Allgemeines

Die Oberfläche des Bildschirms in der Ansicht teilt sich in drei Rahmen. Im linken Rahmen befindet sich der Baum, über den Sie die gewünschte Funktion auswählen können


Im rechten oberen Rahmen werden Ihnen über die Registerkarten zwei Möglichkeiten geboten, die Treffer aufzulisten.

Im rechten unteren Rahmen werden die Treffer einzeln angezeigt, wobei Sie auch hier die Möglichkeit haben, über die Registerkarten das Format der Anzeige zu wählen.



3.3.2. Kurzliste

In der Kurzliste werden die gefundenen Sätze in einer Kurzform angezeigt. Bei den Titeln werden z.B. die Felder Titel, Verfasser, Jahr, Exemplare und Signatur aufgelistet. In der ersten Spalte steht die Treffernummer von der gesamten Treffermenge.




Sortieren


Über den Button "Sortieren" können Sie die Datensätze in einer anderen Reihenfolge sortieren.



Speichern unter

Über den Button "Speich. unter" haben Sie die Möglichkeit, für eine Kurzliste bzw. eine Ergebnismenge einen neuen Set-Namen zu vergeben, so dass diese Auswahl in der Liste der Ergebnissets angezeigt wird.





Ausgabe

Über den Button "Ausgabe" können Sie die Druckfunktion aktivieren, den Datensatz per E-Mail versenden oder lokal speichern. Ein Fenster erscheint, hier können Sie das gewünschte Satzformat auswählen.


Sie können einen einzelnen Datensatz oder auch ein Set von Datensätzen aus der Liste der Kurzliste ausdrucken.

Weitere Informationen zur Ausgabe finden Sie im Kapitel Ergebnissets.



Ablage

Über den Button "Ablage" legen Sie ausgewählte Titel in die Ablage, die Sie sich über die Registerkarte "Ablage" wieder anzeigen lassen können. Die Titel bleiben hier bis zur Beendung der Anwendung gespeichert.




→ Katalogisierung

Über den Button "→ Katalog." können Sie den aktuell angezeigten bibliographischen Datensatz oder alle markierten Einträge einer Kurzliste in die Katalogisierung schieben.



3.3.3. Ablage

Hier sehen Sie Titel, die Sie für die Dauer einer Anwendung gesondert ablegt haben.



3.3.4. Einzelanzeige

Anzeigeformat Vollformat

Die Anzeige "Vollformat" ist eine komplexe Anzeige des bibliographischen Datensatzes.



Verschiedene Buttons, abhängig von den Verknüpfungen, die zwischen bestimmten Sätzen existieren, stehen in diesem Fenster zur Verfügung.

<< >>

Bei der Anzeige aus einer Kurzliste heraus hat man die Möglichkeit über die Buttons "<<" und ">>" innerhalb der Liste vor- oder rückwärts zu blättern.

Lokalisieren


Sie können mit dieser Funktion den angezeigten bibliographischen Datensatz in anderen Datenbanken recherchieren.




Verwandt

Dieser Button ist für die Felder des bibliographischen Datensatzes verfügbar, zu denen Indexlisten aufgebaut wurden. Wenn Sie ein Feld markieren (z.B. 1. Person


"Drosdowski, Günther") und auf den Button "Verwandt" klicken, wird die Kurzliste der Datensätze angezeigt, die die gleiche Person haben.






Index

Dieser Button ist für die Felder des Datensatzes aktiv, zu denen Indexlisten aufgebaut wurden. Wenn Sie ein Feld markieren (z.B. 1. Person "Drosdowski, Günther") und auf den Button "Index" klicken, wird die Indexliste angezeigt, die mit dem markierten Feld verknüpft ist, mit dem gewählten Eintrag ("Drosdowski, Günther") am Anfang der Liste.






Extern

Das Feld "URL" erscheint in einem Datensatz, wenn z.B. eine Verknüpfung zu einem externen Dokument, Bild oder Programm besteht (das Feld 655, Unterfeld u wurde belegt). Wenn Sie das Feld "URL" markieren, wird der Button "Extern" aktiv. Klicken Sie auf den Button, um das Bild oder Dokument zu sehen oder das betreffende Programm zu starten.





Verknüpft


Diese Option ist für die Felder des bibliographischen Datensatzes verfügbar, zu denen Titelverknüpfungen aufgebaut wurden. Wenn Sie das Feld "Titel übergeordneter Satz" im bibliographischen Datensatz markieren, wird der Button "Verknüpft" angezeigt. Klicken Sie jetzt auf diesen Button, um sich die verknüpften Sätze im Vollformat anzeigen zu lassen.





Exemplare

Der Button ist aktiv, wenn sie im Datensatz die Zeile "Anz. Exemplare" markiert haben. Klicken Sie auf "Exemplare" und Sie erhalten eine Übersicht über die vorhandenen Exemplare und Informationen zu den Ausleihdaten.






→ Katalogisierung

Über den Button "→ Katalog." können Sie den aktuell angezeigten bibliographischen Datensatz in die Katalogisierung schieben.

```
LDR
                                                                                                                                                            ----nM2.01200024-----u
Satzkennung
                                                                                                   001
002
Erfassungsdatum
                                                                                                                                                          20051213
                                                                                                                                                          20060529
 Korrekturdatum
                                                                                                     003
  Cod. Angaben >F
                                                                                                   030
                                                                                                                                                          z|1dar|z||||7
                                                                                                   030 ___ z|1
036 a _ DE
037 b _ ger
Ländercode >T
   Sprachencode >T
                                                                                                                           Datenträger >F
                                                                                                     0.50
                                                                                                                                                          Drosdowski, Günther
                                                                                                                                                          000000028
3. Person
                                                                                                     108 b
                                                                                                                                                         Klosa, Anette
                                                                                                                                              | Bearb. | Das¬ Herkunftswörterbuch | Gegenwart | Das¬ Herkunftswörterbuch | Gegenwart | Das¬ Herkunftswörterbuch | Gegenwart | Das¬ Auff | Gegenwart | Das¬ Auff | Gegenwart 
HST / Vorlage
                                                                                                   331
335
403
Ausgahe Vorl.
                                                                                                                                                          3., völlig neu bearb, u. erw. Aufl.
                                                                                                   425
433
540
Umfangsangabe
                                                                                                                                                          960.8
                                                                                                                                             960 S.
b 3-411-04073-4
                                                                                                                                            u http://www.duden.de/produkte/download/dudenreihe.pdf
u http://www.duden.de/
Flekt, Adresse
                                                                                                     655
 Elekt. Adresse
```

→ Exemplarverwaltung

Über den Button "→Exempl."können Sie den aktuell angezeigten bibliographischen Datensatz in die Exemplarverwaltung schieben und sich Bestands- und Ausleihinformationen zu den Exemplaren anzeigen lassen.




weitere Vollanzeigen

Zusätzlich zum Vollformat werden weitere Anzeigen angeboten, indem Sie auf die Registerkarten klicken, die im Rahmen der Einzelanzeige erscheinen.

Die Standardformate umfassen das "Feldformat (Katalogisierung)" – die bibliographischen Informationen werden in Form der einzelnen MAB-Kategorien dargestellt:



sowie das "ISBD-Format" – die bibliographischen Informationen erscheinen im bibliothekarischen Katalogformat:



Die Formate lassen sich modifizieren und Sie können gegebenenfalls weitere hinzufügen.

4. Navigation

Jeden Datensatz kann man sich im Navigationsfenster anzeigen lassen. Sie gelangen in die Navigation, indem Sie von der Ansicht aus den Radiobutton "Navigation" anklicken.




Die Oberfläche des Bildschirms in der Navigation teilt sich in zwei Rahmen. Im linken Rahmen befindet sich der Baum ausgehend vom bibliographischen Datensatz. Im rechten Rahmen werden, je nachdem, welchen Zweig bzw. Eintrag Sie im Baum markiert haben, die entsprechenden Informationen angezeigt.

Die Navigation wird verwendet, wenn die mit dem aktuellen Satz verknüpften Sätze aufgerufen werden sollen oder wenn der aktuelle Satz zur Weiterverarbeitung in andere Module navigiert werden soll.

Die verknüpften Sätze werden aufgerufen, indem Sie im linken Rahmen einen Satz auswählen – klicken Sie z.B. auf "Autoren". Angezeigt wird dann im linken Rahmen die zugehörige Stammdatei und die Identnummer des Satzes, im rechten Rahmen wird der Satz in Vollanzeige dargestellt.

Über die Buttons im rechten Rahmen kann der Satz zur weiteren Bearbeitung in andere Module geschoben werden.



Folgende Buttons stehen Ihnen im rechten Rahmen zur Verfügung:

→ Katalog.

Benutzen Sie diesen Button um den Datensatz in die Katalogisierung zu übertragen und den Katalogdatensatz zu editieren.

\rightarrow Exempl.

Benutzen Sie diesen Button, um den Datensatz in die Exemplarverwaltung zu übertragen und den Exemplarsatz zu editieren.

→ Ausleihe

Benutzen Sie diesen Button, um den Datensatz in das Ausleihmodul zu übertragen und die Exemplarliste (und von dort z.B. Ausleihen und Vormerkungen) einzusehen.

→ Bestellungen

Benutzen Sie diesen Button, um den Datensatz in das Erwerbungs-/Zeitschriftenmodul zu übertragen und den Bestellsatz zu editieren.

→ Zeitschriften

Benutzen Sie diesen Button, um den Datensatz in das Erwerbungs-/Zeitschriftenmodul zu übertragen und den Zeitschriftendatensatz zu editieren.

→ Recherche

Benutzen Sie diese Schaltfläche, um wieder zu den Recherchefunktionen zu gelangen.

5. Anhang A: Übungsaufgaben

1. Suchanfrage: Führen Sie eine Suche nach Titeln einer bestimmten Person durch. Wie geben Sie Personennamen sinnvoll ein?

Antwort:

- 2. Suchanfrage: Finden Sie Titel, die den Begriff "Wörterbuch" enthalten.
- 3. Indexsuche: Rufen Sie den Titelstichwortindex beim Buchstaben G auf. Markieren Sie 5 Indexbegriffe und sehen Sie sich die entsprechenden Titel in Form einer Kurzliste an.
- 4. Ergebnismengen modifizieren
 - a) Suchanfrage: Finden Sie Titel, die den Begriff "Geschichte" enthalten.
 - b) Reduzieren Sie die erhaltene Ergebnismenge auf den Erscheinungszeitraum 2009 bis 2013.
- 5. Verknüpfen Sie 2 Ergebnismengen miteinander.
- 6. Serien / Stücktitel
 - a) Recherchieren Sie die Serie "Der Duden" und rufen Sie den Satz in der Vollanzeige auf.
 - b) Wie gelangen Sie von dort aus am einfachsten zur Anzeige der Bände?

Antwort:

- c) Recherchieren Sie alle Bände zu dieser Serie, ohne das Gesamtwerk selbst zu finden.
- d) Wie gelangen Sie von einem Band aus am einfachsten zur Vollanzeige des Gesamtwerkes?

Antwort:

7. Bringen Sie einen Titel mit Verlag "Reclam" in die Vollanzeige. Klicken Sie auf das Feld "Verlag". Was ist der Unterschied zwischen den Funktionen "Index" und "Verwandte Sätze"?

8.	Speichern Sie einen gefunden Titel lokal oder senden Sie ihn an Ihre eigene Mail-Adresse.

Antwort: